




2020-0

PREISLISTE

**ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG
LAGEN NOCH NICHT ALLE INFORMATIONEN VOR**



Technische Daten / Preise



Listenverkaufspreis (inkl. 19% MwSt.)	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD**	BASIC
Style BASIC – Basis Kunststoffapplikationen ohne eigener Grafik-Prints	X	–	X
Style MEXICAN SUNSET – Umlaufende Frame-Umrandung inkl. eigener Grafik-Prints	• ¹⁾	–	• ²⁾
Style METROPOLIS – Umlaufende Frame-Umrandung inkl. eigener Grafik-Prints	• ¹⁾	–	• € ²⁾
Style OFFROAD** – Umlaufende Frame-Umrandung inkl. eigener Grafik-Prints; Markante Anbauteile im OFFROAD-Look	–	X	–

Technische Daten / Ausstattungsdetails	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD**	BASIC
Gesamtlänge einschl. Deichsel (cm)	517	517	597
Nutzlänge (cm)	340	340	421
Gesamtbreite / Innenbreite (cm)	201 / 180	201 / 180	225 / 204
Gesamthöhe / Innenhöhe (cm)	244 / 182	249 / 182	261 / 198
Masse des leeren Fahrzeugs (kg)	620	650	910
Masse in fahrbarem Zustand (kg)*	655	690	980
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	800	1.000	1.200
Maximale Zulademöglichkeit (kg)*	145	310	220
Reifengröße	195/55 R 15	205/70 R 15	205/65 R 15
Felgengröße	5 1/2 J x15	6 J x15	5 1/2 J x15
Bettenmaß Heck (cm)	175 x 200	175 x 200	145 x 198
Bettenmaß Bug (cm)	–	–	70 x 195
Anzahl Dachhauben	1	1	2 + Sky View
Anzahl Leuchten 12 V / 230 V	3/-	3/-	9/-
Anzahl Steckdosen 230 V	2 + 1 USB	2 + 1 USB	4
Gaskasten Deichsel für (kg)	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 11 kg

* inkl. 100% Frischwassertank-Befüllung (bei T@B 320 OFFROAD + T@B 400 45l-Tank; bei 320 RS 20l Kanister serienmäßig); 100% Gas; Stromversorgung; Kabeltrommel. Maximale Zulademöglichkeit (kg) i. S. d. T@B-Katalogangaben = Differenz zwischen technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse in fahrbereitem Zustand. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise und Erläuterungen auf der Rückseite.

¹⁾ berücksichtigt die Option 102324

²⁾ berücksichtigt die Option 102325

	Pakete	
150007	Autark-Paket - T@B 400	
	Anzeige für Batterieleistung über Bordcontrol; Ladegerät; Gel-Batterie 80AH, geeignet für Solartechnik (entspricht 100AH Bleibatterie); Warmwasserversorgung Truma - 10l Boiler mit E-Stab	
150005	12V-Versorgungspaket	
	Anzeige für Batterieleistung über Bordcontrol; Ladegerät; Gel-Batterie 80AH, geeignet für Solartechnik (entspricht 100AH Bleibatterie)	

** Die Bezeichnung «OFFROAD» beschreibt lediglich eine Styling-Variante des Fahrzeuges und begründet weder eine zulässige Nutzungsmöglichkeit des Caravans, noch eine Beschaffenheitsvereinbarung oder eine nach dem Kaufvertrag mögliche Verwendung oder eine Einigung für eine gewöhnliche Verwendung.

Serienausstattung	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD**	BASIC
Allgemein			
10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bei jährlicher Inspektion durch den Fachhändler)	S	S	S
Fahrgestell/Chassis			
AL-KO Fahrwerk mit Längslenkerachse	S	S	S
Handbremse servounterstützt	S	S	S
Kippschutzbügel	-	-	S
LED Heckleuchten mit Cateye-Optik	S	S	S
Stahlfelgen 5 1/2 J x 15 " (Reifen 195/55R15)	S	-	-
Alufelgen 6 J x 15 " (Reifen 205/70 R15)	-	S	-
Stahlfelgen 5 1/2 J x 15 " (Reifen 205/65R15)	-	-	S
Aufbau			
Alufiber-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit, silber	-	-	S
Alu-Glattdachausführung der Seitenwände, silber	S	S	S
Dachstärke: 31 mm			
Seitenwandstärke: 31 mm			
Bodenstärke: 38 mm			
Vorzeltleuchte 12V	-	-	S
Gaskasten mit Außenklappe mit 2 Gasflaschen (5 kg Füllmenge) bestückbar	S	S	-
Gaskasten mit Außenklappe mit 2 Gasflaschen (11 kg Füllmenge) bestückbar	-	-	S
Hochwertige Doppelverglaste Kunststofffenster mit Sicherheitsverriegelung	S	S	S
Manuelle Trittstufe	-	S	-
1-teilige Eingangstür mit Bullaugenfenster	S	S	-
Verdunklungsrollo und Fliegenschutzrollo an den Fenstern	-	-	S
Sky View elektrisch, mit Beleuchtung	-	-	S
Markisenleiste umlaufend rechts und links	S	S	S
Wohnraum			
Strapazierfähiger PVC-Bodenbelag	S	S	S
Möbeldekor Salem Esche und Lino	S	S	S
Polster und Stoffe			
3 stylische Polsterwelten zur Auswahl - BASIC, LOS CABOS und OCEAN SPRAY (unabhängig vom ColorKit)	S	S	S
Küchen-/Sanitärbereich			
Kühlschrank 106 L inkl. Gefrierfach	-	-	S
Stauschrank statt Kühlschrank	S	S	-
Hochwertiger Drei-Flammenkocher mit Gießrost und Glasdeckel, tiefe Spüle	-	-	S
Hochwertiger Zwei-Flammenkocher-Spüle-Kombi mit Glasdeckel	S	S	-
Thetford-Toilette C-250 S	-	-	S
Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“	S	S	S
Elektroversorgung			
Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig	S	S	S
CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat	S	S	S
FI-Schutzschalter	S	S	S
Umformer 240 VA	S	S	S
LED-Lichtleiste unter Küchenoberschrank	S	S	S
Heizung/Klimaanlage			
Heizung Truma S 3004 mit Truma Therme (5L)	-	-	S
Gas/Wasser			
Zentrale Abwasserführung, ein Außenabfluss unter Boden	S	S	S
Frishwassertank	20L-Kanister	45L-Tank	45L-Tank
Auflastung			
Auflastung 1.000 kg	-	S	-

** Die Bezeichnung «OFFROAD» beschreibt lediglich eine Styling-Variante des Fahrzeuges und begründet weder eine zulässige Nutzungsmöglichkeit des Caravans, noch eine Beschaffenheitsvereinbarung oder eine nach dem Kaufvertrag mögliche Verwendung oder eine Einigung für eine gewöhnliche Verwendung.

Art.-Nr.	Sonderausstattung	T@B 320		T@B 400	
		BASIC	OFFROAD**	BASIC	
	Fahrgestell/Chassis				
150267	Spurstabilisator (modellabhängig)	•	•	•	
150620	Pannenhilfeset	•	•	•	
150997	AL-KO-Trailer-Control	•	•	•	
151467	Ersatzrad mit Stahlfelge und Halterung im Fahrzeug	•	—	•	
151468	Ersatzrad mit Leichtmetallfelge und Halterung im Fahrzeug	•	•	•	
151469	Ersatzradhalter am Fahrzeug außen und Ersatzrad mit Leichtmetallfelge – nur in Verbindung mit Option 101470 möglich	•	•	—	
151477	Alufelgen 6 J x 15 " (Reifen 195/55 R15)	•	—	—	
151477	Alufelgen 6 J x 15 " (Reifen 205/65 R15)	—	—	•	
	Aufbau				
100039	Fahrradträger auf Deichsel (2 Fahrräder) (max. Belastbarkeit 30 kg)	—	—	•	
100612	Serviceklappe 700 x 305 mm	—	—	•	
102435	Serviceklappe Heck rechts 296x349 mm	•	•	—	
101402	Insektenschutztür	•	•	•	
101455	Grundträger (ist zur Montage der Fahrradträger oder Gepäckbox notwendig) – nur in Verbindung mit Option 101471 und 150267* möglich	•	•	•	
101456	Fahrradträger für 2 Fahrräder Heck (nur in Verbindung mit Option 101471, 101455 und 150267* möglich) - max. Belastbarkeit 40 kg	•	•	•	
101457	Gepäckbox wasserdicht (nur in Verbindung mit Option 101471 und 101455 und 150267* möglich)	•	•	•	
101470	Dachzierleisten Quer / Heck	•	•	—	
101471	Dachzierleiste Längs / Heck	•	•	•	
102334	Manuelle Trittstufe	•	S	—	
551462	Verdunkelungsrollo und Fliegenschutzrollo an den Fenstern	•	•	S	
551464	7 Gepäcknetze	—	—	•	
	Wohnraum				
551415	Halterung für Flachbildschirm	—	—	•	
551480	Ambientebeleuchtung	—	—	•	
	Polster und Stoffe				
552188	Active Royal, Active Rock	•	•	•	
550660	COZY HOME – Paket bestehend aus: 2 Dekokissen, 2 Schlafkissen, 2 Kuscheldecken, Tischläufer				
	EARTH	•	•	•	
	STONE	•	•	•	
	AVOCADO	•	•	•	
	AQUA	•	•	•	
	MAGNOLIA	•	•	•	
	PEACH	•	•	•	
	Küchen-/Sanitärbereich				
401939	Kühlschrank Typ/I RM5310/60 I inkl. Gefrierfach (Dometic)	•	•	—	
451441	Duschvorrichtung mit Armaturen, Wegfall der 230V-Steckdose im T-Raum	—	—	•	
451465	Hocker bepolstert - geeignet für Thetford Porta Potti Qube 335	•	•	—	
452472	Frischwassertank 45l - Festeinbau - statt 20l Kanister	•	S	S	
	Heizung/Klimaanlage				
351388	Fußbodenheizung	—	—	•	
550086	Truma Ultraheat – nur in Verbindung mit Umlufanlage 12V	—	—	•	
551054	Umlufanlage 12V	—	—	•	
351475	Heizung, Typ: Truma S 2200 mit Piezo	•	•	—	
552528	Klimaanlage Saphir Comfort	•	•	•	
	ColourKits				
102324	ColourKit MEXICAN SUNSET oder METROPOLIS T@B 320 (umlaufende Kunststoffapplikationen inkl. Seitenwandbeklebung)	•	—	—	
102325	ColourKit MEXICAN SUNSET oder METROPOLIS T@B 400 (umlaufende Kunststoffapplikationen inkl. Seitenwandbeklebung)	—	—	•	
	Auflastung				
150111	Auflastung von 800 auf 850 kg (850 kg-Fahrwerk)	•	—	—	
150112	Auflastung von 800 auf 1.000 kg (1000 kg-Fahrwerk)	•	S	—	
150111	Auflastung von 1.200 auf 1.300 kg (1300 kg-Fahrwerk)	—	—	•	
150112	Auflastung von 1.200 auf 1.400 / 1500 kg (1500 kg-Fahrwerk)	—	—	•	
	Sonstiges				
	GPS Tracker	•	•	•	
951036	TÜV + Zulassungspapier	•	•	•	
952538	Werksabholung	•	•	•	

* Aufgrund ausgiebiger Fahrtests muss aus Gründen der Fahrstabilität bei Montage des Grundträgers/Fahrradträgers zusätzlich der Spurstabilisator (modellabhängig) verbaut werden.



WICHTIGE HINWEISE

Für Wohnwagen der Marke T@B bieten wir Ihnen im Rahmen unserer bei Fahrzeugauslieferung gültigen Garantiebedingungen 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie auf den von uns hergestellten Aufbau.

BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE WOHNWAGEN DER MARKE T@B die folgenden wichtigen Hinweise:

Maß- und Gewichtsangaben bewegen sich durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe innerhalb möglicher Toleranzen von +/- 5%.

Durch An-, Um- oder Einbauten in nicht autorisierten Werkstätten gefährden Sie nicht nur Ihre Sicherheit. Sie riskieren auch den Verlust der allgemeinen Betriebserlaubnis und der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten T@B-Fachhändler durchführen und bestehen Sie auf T@B-Originalextras.

Nachträgliche Um- und Einbauten, soweit diese technisch möglich sind, erfordern zusätzliche Montage- und Materialkosten. In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen. Technische Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit es dem technischen Fortschritt dient.

Die Angaben zum Lieferumfang, Maße und Gewichte sowie zum Aussehen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Drucklegung (05/2019). Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten.

Nach Vertragsschluss bleiben technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind. Geringfügige Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls - auch nach Vertragsschluss - vorbehalten soweit diese Werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff) und dem Kunden zumutbar sind. Vorherige Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die angebotenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit.

Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 (Richtlinie 2002/72/EG).

*) Erläuterungen zu den Gewichtsangaben für Ihren T@B Wohnwagen: T@B Wohnwagen zeichnen sich durch hohe Zulademöglichkeiten aus.

Durch innovative Lösungen wie der Verwendung hochfester Stähle beim Fahrwerk oder intelligenter Wabentechnik im Möbelbau werden geringe Eigengewichte der T@B Wohnwagen realisiert.

Die Masse des leeren Fahrzeugs im Sinne dieser Preisliste ist die Masse des Fahrzeugs in Serienausstattung und ohne Grundausstattung, d.h. ohne „Flüssigkeiten“, sowie ohne Zusatzausrüstung i.S.v. Art. 2, Ziff. 3 VO (EU) 1230/2012

Die Masse in fahrbereitem Zustand gem. Art. 2, Ziff. 4 a) VO (EU) 1230/2012 ist, sofern nichts Abweichendes geregelt ist, definiert als:

Masse des Fahrzeugs mit Standardausrüstung gem. Herstellerangaben
+ Stahl-Flüssiggasflasche (5 kg/11 kg) zu 100% gefüllt (entspricht 10 kg/23 kg Gesamtmasse)
+ Frischwassertank (100% gefüllt)
+ Toiletten-Spültank (100 % gefüllt)
+ Frischwassererhitzer (100% gefüllt)
= Masse in fahrbereitem Zustand

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ gem. Art. 2, Ziff. 7 VO (EU) 1230/2012 ist definiert als:

Die vom Hersteller angegebene Höchstmasse des Fahrzeugs in beladenem Zustand (inkl. Sonderausstattung/ Zubehör/Pakete und Gas, Wasser, Gepäck und Beladung etc.).

Für Sie als Nutzer eines T@B Wohnwagens:

Die maximale Zulademöglichkeit im Sinne der T@B-Katalogangaben ist definiert als:

Technisch zulässige Gesamtmasse – Masse in fahrbereitem Zustand = Maximale Zulademöglichkeit

Beispiel:

(Technisch zulässige Gesamtmasse) 1.400 kg

– (Masse in fahrbereitem Zustand) 1.090 kg

= (Maximale Zulademöglichkeit) 310 kg

Bitte beachten Sie, dass die maximale Zulademöglichkeit im Sinne der Katalogangaben z. B. durch die Masse der Zusatzausrüstung reduziert wird.

Bitte beachten Sie auch, dass Ihr T@B Wohnwagen nach Abzug der Masse der Zusatzausrüstung von der maximalen Zulademöglichkeit immer noch über eine Mindest-Zulademöglichkeit (= Mindest-Nutzlast) verfügen muss, die nicht unterschritten werden darf (vgl. Anhang I, Teil D, Ziff. 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012):

(Höchstzahl der Schlafplätze + Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus in Metern) x 10 = Mindest-Zulademöglichkeit in kg

Beispiel:

[(Höchstzahl der Schlafplätze) 4 + (Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus in Metern) 5] x 10 = 90 kg.

Die Masse des Fahrzeugs mit Standardausrüstung gemäß Herstellerangaben wird durch Wiegen eines Fahrzeugs in serienmäßiger Ausstattung ermittelt.

Als Nutzer eines Wohnwagens sind Sie verpflichtet, im Fahrbetrieb die „technisch zulässige Gesamtmasse“ nicht zu überschreiten sowie durch Verteilung der Beladung im Fahrzeug für die Einhaltung der zulässigen Achs- und Stützlasten zu sorgen. Ferner sind Sie verpflichtet, alle sonstigen Vorschriften einzuhalten, die für einen sicheren Betrieb Ihres Wohnwagens notwendig sind.

Die Preise der einzelnen Pakete sind Festpreise und können auch durch zusätzliche Optionen nicht verändert werden. Bei Bestellung von Optionen, die Bestandteile aus den Paketen ersetzen, werden diese Paketbestandteile nicht zusätzlich mitgeliefert.



FACEBOOK.TABME.DE

Die Angaben zum Lieferumfang, Maße und Gewichte sowie zum Aussehen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Drucklegung (05/2019). Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten.

Nach Vertragsschluss bleiben technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind. Geringfügige Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls - auch nach Vertragsschluss - vorbehalten soweit diese Werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff) und dem Kunden zumutbar sind.

