

# PREISE UND TECHNISCHE DATEN

**ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG  
LAGEN NOCH NICHT ALLE INFORMATIONEN VOR**

**TABBERT** 

*B e w e g e n d e M o m e n t e*



Technische Daten	ROSSINI 450 E 2,3	ROSSINI 450 TD 2,3	ROSSINI 490 TD 2,3	ROSSINI 490 DM 2,3
Achsen	1	1	1	1
Gesamtlänge in cm	669	669	731	731
Nutzlänge in cm	470	470	532	532
Gesamtbreite / Innenbreite in cm	232 / 216	232 / 216	232 / 216	232 / 216
Gesamthöhe / Innenhöhe in cm	262 / 196	262 / 196	262 / 196	262 / 196
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg *	1.160	1.160	1.260	1.260
Masse in fahrbarem Zustand in kg *	1.230	1.230	1.330	1.330
Technisch zulässige Gesamtmasse in kg *	1.400	1.400	1.500	1.500
Maximale Zulademöglichkeit, ca. in kg *	170	170	170	170
Reifengröße	205/65 R 15 rf Li 99 (775)	205/65 R 15 rf Li 99 (775)	205/65 R 15 rf Li 99 (775)	205/65 R 15 rf Li 99 (775)
Vorzeltumlaufmaß in cm	928	928	990	990
Bettenmaß Bug in cm	2 x 199 x 87	199 x 139	199 x 139	199 x 139
Bettenmaß Mitte in cm	-	-	-	194 x 97
Bettenmaß Heck in cm	100 x 93/80	180 x 157/117	198 x 145	1 x 210 x 72 / 1 x 198 x 72
				Sow. Stockb. 2 x 210 x 70 + 1 x 205 x 65
Anzahl Schlafplätze	bis zu 3	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 5
Anzahl Dachhauben	2x Mini Heki Plus	2x Mini Heki Plus	1 + Midi Heki	2x Mini Heki Plus
Kühlschrank Dometic Typ / Volumen in Ltr.	RMS 8550 / 106	RML 9430 / 148	RML 9430 / 148	RML 9430 / 148
Heizung Truma Typ / Anzahl Gebläse	S 3004 / 1	S 3004 / 1	S 3004 / 1	S 3004 / 1
Aufbautüre (cm): B x H Tür	60/181	60/181	60/181	60/181

## Serienausstattung

### ALLGEMEIN

- + 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bei jährlicher Inspektion durch den Fachhändler)

### 1. FAHRWERK

- + Breitspur-Sicherheitsfahrwerk mit Achsstoßdämpfer
- + AL-KO Leichtlaufchassis vollverzinkt
- + AL-KO Premiumstützen
- + Stabilisator-Sicherheits-Kupplung (AKS) 3004 mit Softdock
- + Stahlfelgen 15"
- + AL-KO Trailer Control – ATC (Antischleudersystem)
- + AL-KO Premium Break (Automatische Bremsennachstellung)
- + Stützrad mit Deichselwaage

### 2. AUFBAU

- + GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit
- + Wandstärke 31 mm, Dachstärke 33 mm, Bodenstärke 47 mm
- + Hammerschlagblech in weiß
- + Integrierter Flaschenkasten mit Aluminiumboden, mit parallel öffnenden Flaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und großzügiger Öffnung
- + Eintrittsstufe mit TABBERT-Schriftzug integriert, isoliert
- + Ausstellfenster getönt, wärmedämmend mit Sicherheitsverschluss verriegelbar
- + Kombirollos und Moskitoschutz

- + Hebe-Kipp-Dachhaube klarglas / zwangsbelüftet (400x400) – Sitzgruppe und Schlafbereich
- + Eingangstüre 2-teilig mit Fenster, Rollo, Abfalleimer, Ablageschale und Dreifachverriegelung
- + Ein-Schlüssel-Schließanlage
- + Komfortable Rangiergriffe vorne
- + Ergonomische Rangierstange hinten
- + Serviceklappe in Seitenwand (grundrissabhängig)
- + TABBERT Heckleuchte
- + LED Vorzeltleuchte 12 V über Eingangstüre

### 3. WOHNEN

- + Möbeldekor in „Olmont Pavarotti“
- + Hochwertige Metallgriffe in Edelstahloptik
- + Polstervarianten, wahlweise: Brown Stone, Pearl Leaf, Amber Leaf, Soft Carbon (Active-Line Aufpreis)
- + Bequemer Bettumbau Rundsitzgruppe (kein Ausgleichspolster notwendig)
- + Belüftete Sitzstaukästen und Hinterlüftung der Deckenschränke
- + Staukästen und umlaufende Ablage im Sitzgruppenbereich
- + Textiler Raumtrenner
- + Moderne Flächenvorhänge
- + Hochwertige Eckregale
- + Einsäulenhubtisch in Rundsitzgruppe
- + Hochwertiger PVC-Bodenbelag



Technische Daten	ROSSINI 520 DM 2,3	ROSSINI 540 E 2,3	ROSSINI 620 DM 2,5	
Achsen	1	1	2	
Gesamtlänge in cm	731	785	831	
Nutzlänge in cm	532	568	630	
Gesamtbreite / Innenbreite in cm	232 / 216	232 / 216	250 / 216	
Gesamthöhe / Innenhöhe in cm	262 / 196	262 / 196	262 / 196	
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg *	1.230	1.380	1.600	
Masse in fahrbarem Zustand in kg *	1.300	1.450	1.670	
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) *	1.500	1.700	2.000	
Maximale Zulademöglichkeit, ca. in kg *	200	250	330	
Reifengröße	205/65 R 15 rf Li 99 (775)	205/70 R 15C Li 106 (950)	185/65 R15 Li 88 (560)	
Vorzeltumlaufmaß in cm	991	1.026	1.090	
Bettenmaß Bug in cm	199 x 139	199 x 87 / 187 x 87	199 x 139	
Bettenmaß Mitte in cm	194 x 97	-	240 x 114	
Bettenmaß Heck in cm	1 x 210 x 80 / 1 x 198 x 80	202x170/120	1 x 192 x 68 / 1 x 185 x 68	
	Sow. Stockb. 2 x 210 x 78 + 1 x 205 x 73		Sow. Stockb. 1x 192 x 68 / 2x 185 x 68	
Anzahl Schlafplätze	bis zu 6	bis zu 4	bis zu 7	
Anzahl Dachhauben	2x Mini Heki Plus	2x Mini Heki Plus	3x Mini Heki Plus	
Kühlschrank Dometic Typ / Volumen in Ltr.	RMS 8550 / 106	RML 9430 / 148	RML 9430 / 148	
Heizung Truma Typ / Anzahl Gebläse	S 3004 / 1	S 5004 / 1	Combi 6	
Aufbautüre (cm): B x H Tür	60/181	60/181	60/181	

- + Festbetten mit 5 Zonen Komfortschaummatratze
- + Lattenrost aufstellbar mit Gasdruckstoßdämpfer
- + Ablageregal im Bettbereich (grundrissabhängig)
- + Stauklappe in Sitzkastenstellwand im Eingangsbereich
- + 2-türiger Schrank im Bug- / Hecktoilettenraum
- + Safetylocks Verriegelung im Küchendeckenschrank
- + Rauchmelder

#### 4. KÜCHEN- UND SANITÄRBEREICH

- + Kühlschrank Dometic (wahlweise Gas / 12 V <sup>1</sup>) / 230 V), beleuchtet mit Gefrierfach (Gasbetrieb während der Fahrt nur in Verbindung mit Mono- bzw. Duo Control mit Crash Sensor zulässig)
- + 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung, Gussrost und Glasabdeckung
- + Edelstahlspüle
- + Automatik Mischbatterie in Küche und Bad
- + Apothekeauszug und große Schubladen mit Soft-Close Einzügen (grundrissabhängig)
- + Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen, im Bad (grundrissabhängig)
- + 12V Beleuchtung
- + Thetford Banktoilette
- + Abdichtung Toiletenschacht

#### 5. ELEKTROVERSORGUNG

- + 13-poliger Anschlussstecker System »Jäger« (ISO 11446)
- + Halogen und LED-Einbauspots (stromsparend, lange Lebensdauer)
- + Flimmerfreie 10-W-Lesespots (lange Lebensdauer, keine Helligkeitsschwankungen), Position verstellbar
- + Optimale Spannungsversorgung (konstante Helligkeit auch bei wechselnder Beleuchtung, kein Flimmern, keine Spannungsschwankungen, geräuschloser Betrieb)
- + TV Vorbereitung (Antennen-Anschluss, SAT-Kabel verlegt)
- + Umformer/Schaltnetzteil 350 Watt
- + Licht im Kleiderschrank
- + GPS-Tracker

#### 6. GAS / WASSER / HEIZUNG

- + Gasheizung mit Umluft
- + Warmwasserversorgung (in Küche und Toilettenraum mit Truma-Therme)
- + Frischwassertank 45 l, fest installiert, von außen und innen befüllbar und Reinigungsöffnung
- + Wasserleitungen am Umluftschlauch verlegt
- + Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“

Art.-Nr.		450 E 2,3	450 TD 2,3	490 TD 2,3	490 DM 2,3	520 DM 2,3	540 E 2,3	620 DM 2,5	Gewicht	
<b>Fahrgestell/Chassis</b>										
150840	AL-KO Big Foot für Schwerlastkurbelstützen	•	•	•	•	•	•	•	2,5	
101353	Deichselabdeckung	•	•	•	•	•	•	•	4	
151678	Hydraulische Stützen – Voraussetzung für den Einbau die Verbindung mit 12 Volt-Paket	•	•	•	•	•	•	•	22	
151372	Ersatzrad 15" Stahlfelge mit Serienbereifung – (bei Monoachser mit 2.000 kg nicht möglich)	•	•	•	•	•	•	•	21	
151728	Ersatzrad 15" Alufelge mit Serienbereifung - (bei Monoachser 2.000 kg - Option 152614)	–	–	–	–	–	•	•	21	
152725	17" Alufelgen für Monoachser, Kristallsilber im exklusiven TABBERT Design	•	•	•	•	•	•	–	13	
152724	17" Alufelgen für Monoachser, Weiß-Glanzpoliert im exklusiven TABBERT Design	•	•	•	•	•	•	–	13	
152726	17" Alufelgen für Tandemachser, Kristallsilber im exklusiven TABBERT Design	–	–	–	–	–	–	•	26	
152727	17" Alufelgen für Tandemachser, Weiß-Glanzpoliert im exklusiven TABBERT Design	–	–	–	–	–	–	•	26	
152565	Ersatzrad Alufelge 17" im TABBERT Design	•	•	•	•	•	•	•	23	
152069	Truma Mover XT / Einachser bis 2.000kg ZGG – nur in Verbindung mit 12 Volt Paket!	•	•	•	•	•	•	–	28	
152071	Truma Mover XT 2 / Tandemachser bis 2.400 kg ZGG – nur in Verbindung mit 12 Volt Paket!	–	–	–	–	–	–	•	28	
152072	Truma Mover XT 4 / Tandemachser ab 2.401 kg ZGG – nur in Verbindung mit 12 Volt Paket!	–	–	–	–	–	–	•	28	
102232	Fahrradträger „Thule Caravan Superb“, 2 Räder, Deichsel	•	•	•	•	•	•	•	9,7	
<b>Dach, Fenster, Flaschenkasten, Türen, Belüftung</b>										
101342	Ausstellfenster Bug	•	–	–	X	–	•	X	7	
100577	Dachreling	•	•	•	•	•	•	•	10	
101958	Garagentür 60 x 95 cm, in Fahrtrichtung rechts (nur bei 2er Stockbett möglich)	–	–	–	•	•	–	–	1,5	
102243	Garagentür 100 x 120 cm, in Fahrtrichtung rechts (nur bei 2er Stockbett möglich) inkl. Umbaumöglichkeit unteres Bett zu Sitzgruppe	–	–	–	–	–	–	•	4	
100750	Hebe-Kipp-Dachhaube (700 x 500mm) statt Hebe-Kipp-Dachhaube (400 x 400mm)	•	•	•	•	•	•	•	8	
101402	Insektenschutztür 1/1	•	•	•	•	•	•	•	4,3	
100612	Zusätzliche Serviceklappe – Position und Größe grundrissabhängig	•	•	•	•	•	•	•	1,5	
102211	TVT (Top-Value-Technology) – Aufbau bis Bezeichnung 550	•	•	•	•	•	•	–	-	
102212	TVT (Top-Value-Technology) – Aufbau ab inkl. Bezeichnung 550	–	–	–	–	–	–	•	-	
<b>Leisten</b>										
101397	Markisenleisten Bug und Heck	•	•	•	•	•	•	•	3	
102135	Markisenleiste beleuchtet rts,(dimmbar)	•	•	•	•	•	•	•	3	
102245	Winterabdeckung inkl. Markisenleiste Heck	•	•	•	•	•	•	•	7	
102244	Winterabdeckung inkl. Markisenleiste Bug	•	•	•	•	•	•	•	7	
<b>Markise</b>										
500655	Markise 355 x 250cm – Aufdachmontage	•	•	–	–	–	–	–	26	
500657	Markise 405 x 250cm – Aufdachmontage	–	–	•	•	•	–	–	29	
501997	Markise 455 x 250cm – Aufdachmontage	–	–	–	–	–	•	•	32	
<b>Wohnen</b>										
550590	3. Stockbett	–	–	–	•	•	–	•	12	
552612	2. Stockbett - Umbaumöglichkeit unteres Bett zu Sitzgruppe	–	–	–	–	–	–	•	2	
551965	Auszug Bettverbreiterung bei Mittelsitzgruppe	–	–	–	•	•	–	–	-	
551345	Auslegware Aufbaubreite 2,3 m (wird bei Option Möbeländerung nicht angeboten)	•	•	•	•	•	•	–	7,5	
551346	Auslegware Aufbaubreite 2,5 m (wird bei Option Möbeländerung nicht angeboten)	–	–	–	–	–	–	•	9	
551408	Rollbett	•	–	–	–	–	•	–	2	
552030	TABBERT Komfort Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und WaterGel Matratze	•	•	•	•	•	•	•	10	
552420	Schlafen - 2 Kissen und 2 Decken im Schlafbereich	•	•	•	•	•	•	•	3	
552351	Kinderzimmer-Deko	–	–	–	•	•	–	•	2	
552613	Polstervariante "Soft Carbon" (Active-Line)	•	•	•	•	•	•	•	-	
<b>Elektroversorgung</b>										
250073	230-V-Steckdose zur Stromabnahme außen, inkl. Antennenanschluss	•	•	•	•	•	•	•	0,5	
250072	230-V-Steckdose, zusätzlich innen	•	•	•	•	•	•	•	0,3	
250940	12 V Steckdose, zusätzlich innen	•	•	•	•	•	•	•	0,3	

Art.-Nr.		450 E 2,3	450 TD 2,3	490 TD 2,3	490 DM 2,3	520 DM 2,3	540 E 2,3	620 DM 2,5	Gewicht	
551480	Ambientebeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	1	
251337	Antennenkabel an Deichsel, Länge 10 m	•	•	•	•	•	•	•	4	
250004	Antennen-Paket CARO®+ Premium	•	•	•	•	•	•	•	11	
252408	21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner	•	•	•	•	•	•	•	4	
252204	Beleuchtete Einstiegsstufe	•	•	•	•	•	•	•	0,3	
551415	Schwenkarm für Flachbildschirm mit 230-V- und TV-Anschluss	•	•	•	•	•	•	•	3	
250231	Radio DAB+ /CD/MP3-Tuner mit USB und Bluetooth – nur möglich in Verbindung mit Radiovorbereitung	•	•	•	•	•	•	•	3	
252034	Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern im Wohnraum und 2 Lautsprechern im Schlafbereich inkl. DAB+ Antenne	•	•	•	•	•	•	•	3,5	
252190	Soundsystem mit Radio, 2 Lautsprechern im Wohnraum und 2 Lautsprechern im Schlafbereich, Subwoofer, Verstärker mit Verbindungskabel Audio vom Fernseher zum Soundsystem (nur in Verbindung mit 12 V-Paket)	•	•	•	•	•	•	•	5,5	
251969	USB-Anschlussdose	•	•	•	•	•	•	•	-	
251491	Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder	•	•	•	•	•	•	•	-	

### Küchen- und Sanitärbereich

400573	12 V Kühlschrankventilator	•	•	•	•	•	•	•	0,3	
451441	Duschvorrichtung mit Armaturen, Wegfall der 230-V-Steckdose im TR	•	•	•	•	•	•	•	3,5	
101341	Ausstellfenster Toilettenraum 500 x 520 (inkl. Rollo, nur bei Mitteltoilettenraum)	•	–	–	•	–	•	–	3	
450563	Füllstandsanzeige Frischwassertank	•	•	•	•	•	•	•	-	
400060	Mikrowelle (im Küchenblock - Entfall eines Schubkastens)	–	–	•	•	–	•	•	15	

### Gas, Heizung, Wasser

300518	Gassteckdose, Bug rechts	•	•	•	•	•	•	•	1,5	
301057	Fernanzeige + Eis-Ex	•	•	•	•	•	•	•	0,5	
301956	Truma MonoControl CS inkl. Gasfilter	•	•	•	•	•	•	•	1,3	
301957	Truma DuoControl CS inkl. Gasfilter	•	•	•	•	•	•	•	1,8	
550086	Heizung mit Ultra-Heat (Truma Elektroheizung)	•	•	•	•	•	•	–	2	
351388	Fußbodenerwärmung bis Bezeichnung 560	•	•	•	•	•	•	–	10	
351389	Fußbodenerwärmung ab inkl. Bezeichnung 560	–	–	–	–	–	–	•	10	
352389	Kaminverlängerung	•	•	•	•	•	•	•	-	
102036	Winterabdeckung für Kühlschrankgitter	•	•	•	•	•	•	•	1	
450092	Abwassertank 25L rollbar mit Geruchsverschluss	•	•	•	•	•	•	•	4	
451960	Frischwassertank 70 Ltr.	•	•	•	–	–	•	–	5,5	
451443	Citywasseranschluss – über 45-Liter-Tank (mit Außenbefüllung)	•	•	•	•	•	•	•	6,5	
451444	Citywasseranschluss – über 70 -Liter-Tank (mit Außenbefüllung)	–	•	•	–	–	•	–	6,5	
451481	Warmwasseranlage über Truma-Boiler BN 10 (Gas/Elektrik) – Entfall Truma Therme	•	•	•	•	•	•	–	9,5	
451445	Wasseranschluss fest mit Druckminderer (ohne Tank 45 L)	•	•	•	•	•	•	•	1	

### Klimaanlage

552052	Klimaanlage auf Dach / Dometic Freshjet 2200	•	•	•	•	•	•	•	35	
552275	Klimaanlage auf Dach / Truma Aventa Comfort	–	–	–	–	–	–	•	33	

### TÜV-Anhängerbrief

951036	TÜV und Zulassungspapier	•	•	•	•	•	•	•		

### Gewichtserhöhung

150111	1.400 kg auf 1.500 kg (1500 kg-Fahrwerk)	•	•	–	–	–	–	–	-	
150112	1.400 kg auf 1.600 kg/1.700 kg** (1700 kg-Fahrwerk)	•	•	–	–	–	–	–	25	
150112	1.500 kg auf 1.600 kg/1.700 kg** (1700 kg-Fahrwerk)	–	–	•	•	•	–	–	25	
150112	1.500 kg auf 1.800 kg** (1800 kg-Fahrwerk)	–	–	•	•	•	–	–	25	
150112	1.700 kg auf 1.800 kg** (1800 kg-Fahrwerk)	–	–	–	–	–	•	–	15	
152614	1.700 kg auf 1.900/2.000 kg*** (2000 kg-Fahrwerk, inkl. 15" Alu-Räder silber)	–	–	–	–	–	•	–	25	
150112	2.000 kg auf 2.500 kg** (2500 kg-Fahrwerk)	–	–	–	–	–	–	•	40	

\*\* bis 3 Monate vor Produktion möglich

\*\*\* bei Auflastung auf 1.900 / 2000 kg müssen aufgrund der Tragfähigkeit Alufelgen montiert werden.



Technische Daten	DA VINCI 380 TD 2,3	DA VINCI 450 TD 2,3	DA VINCI 460 E 2,3	DA VINCI 490 TD 2,3	DA VINCI 495 HE 2,3	DA VINCI 540 DM 2,5
Achsen	1	1	1	1	1	1
Gesamtlänge in cm	599	669	689	731	731	785
Nutzlänge in cm	400	470	490	532	532	568
Gesamtbreite / Innenbreite in cm	232 / 216	232 / 216	232 / 216	232 / 216	232 / 216	250 / 234
Gesamthöhe / Innenhöhe in cm	265 / 196	265 / 196	265 / 196	265 / 196	265 / 196	265 / 196
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg *	1.080	1.200	1.240	1.330	1.330	1.450
Masse in fahrbarem Zustand in kg *	1.150	1.270	1.310	1.400	1.400	1.520
Technisch zulässige Gesamtmasse in kg *	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
Maximale Zulademöglichkeit, ca. in kg *	250	230	190	200	200	180
Reifengröße	205/65 R 15 rf Li 99 (775)	205/65 R 15 rf Li 99 (775)	205/65 R 15 rf Li 99 (775)	205/70 R15 C Li 106 (950)	205/70 R15 C Li 106 (950)	205/70 R15 C Li 106 (950)
Vorzeltumlaufmaß in cm	862	932	952	994	994	1.030
Bettenmaß Bug in cm	199 x 139	199 x 139	199 x 86 / 186 x 86	199 x 139	198 x 132/111	199 x 157
Bettenmaß Mitte in cm	-	-	-	-	-	194 x 113
Bettenmaß Heck in cm	192 x 90	198 x 125/131	198 x 105/117	198 x 145	199 x 86 / 186 x 86	2 x 208 x 68 / Sow 3 x 208 x 68
Anzahl Schlafplätze	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 3	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 6
Anzahl Dachhauben	1 + Midi Heki	1 + Midi Heki	2 + Midi Heki	1 + Midi Heki	2 + Midi Heki	1 + Midi Heki
Kühlschrank Dometic Typ / Volumen in Ltr.	RMS 8550/106	RMS 8550/106	RMS 8550 / 106	RML 9430 / 148	RML 9430 / 148	RMS 8550 / 106
Heizung Truma Typ / Anzahl Gebläse	S 3004 / 1	S 3004 / 1	S 3004 / 1	S 3004 / 1	S 3004 / 1	S 5004/1
Aufbautüre (cm): B x H Tür	60/181	60/181	60/181	60/181	60/181	60/181

## Serienausstattung

### ALLGEMEIN

- + 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bei jährlicher Inspektion durch den Fachhändler)

### 1. FAHRWERK

- + Breitspur-Sicherheitsfahrwerk mit Achsstoßdämpfer
- + AL-KO Leichtlaufchassis vollverzinkt
- + AL-KO Premiumstützen
- + Stabilisator-Sicherheits-Kupplung (AKS) 3004 mit Softdock
- + Stahlfelgen 15"
- + AL-KO Trailer Control – ATC (Antischleudersystem)
- + AL-KO Premium Break (Automatische Bremsennachstellung)
- + Stützrad mit Deichselwaage

### 2. AUFBAU

- + GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit
- + Wandstärke 31 mm, Dachstärke 33 mm, Bodenstärke 47 mm
- + Hammerschlagblech in weiß
- + Integrierter Flaschenkasten mit Aluminiumboden, mit parallel öffnenden Flaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und großzügiger Öffnung
- + Eintrittsstufe mit TABBERT-Schriftzug integriert, isoliert
- + Ausstellfenster getönt, wärmedämmend mit Sicherheitsverschluss verriegelbar
- + Kombirollos und Moskitoschutz

- + Hebe-Kipp-Dachhaube klarglas / zwangsbelüftet (400x400) – Sitzgruppe und Schlafbereich
- + Eingangstüre 2-teilig mit Fenster, Rollo, Abfalleimer, Ablageschale und Dreifachverriegelung
- + Ein-Schlüssel-Schließanlage
- + Komfortable Rangiergriffe vorne
- + Ergonomische Rangierstange hinten
- + Serviceklappe in Seitenwand (grundrissabhängig)
- + TABBERT Heckleuchte
- + LED Vorzeltleuchte 12 V über Eingangstüre

### 3. WOHNEN

- + Möbeldekor in „Olmont Pavarotti“
- + Hochwertige Metallgriffe in Edelstahlloptik
- + Polstervarianten, wahlweise: Brown Stone, Pearl Leaf, Amber Leaf, Soft Carbon (Active-Line Aufpreis)
- + Bequemer Bettumbau Rundsitzgruppe (kein Ausgleichspolster notwendig)
- + Belüftete Sitzstaukästen und Hinterlüftung der Deckenschränke
- + Staukästen und umlaufende Ablage im Sitzgruppenbereich
- + Textiler Raumtrenner
- + Moderne Flächenvorhänge
- + Hochwertige Eckregale
- + Einsäulenhubtisch in Rundsitzgruppe
- + Hochwertiger PVC-Bodenbelag



Technische Daten	DA VINCI 540 E 2,3	DA VINCI 550 DM 2,3	DA VINCI 560 TDL 2,5	DA VINCI 655 KD 2,5	DA VINCI 700 KD 2,5
Achsen	1	1	1	2	2
Gesamtlänge in cm	785	785	807	861	947
Nutzlänge in cm	568	568	590	660	746
Gesamtbreite / Innenbreite in cm	232 / 216	232 / 216	250 / 234	250 / 234	250 / 234
Gesamthöhe / Innenhöhe in cm	265 / 196	265 / 196	265 / 196	265 / 196	265 / 196
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg *	1.430	1.430	1.520	1.640	1.890
Masse in fahrbarem Zustand in kg *	1.500	1.500	1.590	1.710	1.960
Technisch zulässige Gesamtmasse in kg *	1.700	1.700	1.800	2.000	2.200
Maximale Zulademöglichkeit, ca. in kg *	200	200	210	290	240
Reifengröße	205/70 R15 C Li 106 (950)	205/70 R15 C Li 106 (950)	205/70 R15 C Li 106 (950)	185/65 R15 Li 88 (560)	205/65 R 15 rf Li 99 (775)
Vorzeltumlaufmaß in cm	1.030	1.030	1.052	1.122	1.208
Bettenmaß Bug in cm	199 x 87/186x87	199 x 140	199x157	216 x 180	216 x 145/147
Bettenmaß Mitte in cm	-	194 x 95	-	2 x 186 x 68	199 x 121/141
Bettenmaß Heck in cm	198 x 171/117	2 x 191 x 76 / Sow 3 x 191 x 76	216 x 145/209	199 x 157	183 x 110/57 / Stockbetten 2 x 193 x 77 / Sow. Stockb. 2 x 193 x 77 / + 1 x 193 x 68
Anzahl Schlafplätze	bis zu 4	bis zu 6	bis zu 4	bis zu 6	bis zu 8
Anzahl Dachhauben	2 + Midi Heki	1 + Midi Heki	1 + Midi Heki	1 + Midi Heki	2 + Midi Heki
Kühlschrank Dometic Typ / Volumen in Ltr.	RML 9430 / 148	RML 9430 / 148	RML 9430 / 148	RML 9430 / 148	RML 8550 / 189
Heizung Truma Typ / Anzahl Gebläse	S 5004/1	S 5004/1	S 5004/2	S 5004 / 2	S 5004 / 2
Aufbautüre (cm): B x H Tür	60/181	60/181	60/181	60/181	60/181

- + Festbetten mit 5 Zonen Komfortschaummatratze
- + Lattenrost aufstellbar mit Gasdruckstoßdämpfer
- + Ablagegal im Bettbereich (grundrissabhängig)
- + Stauklappe in Sitzkastenstellwand im Eingangsbereich
- + 2-türiger Schrank im Bug- / Hecktoilettenraum
- + Safetylocks Verriegelung im Küchendeckenschrank
- + Rauchmelder

#### 4. KÜCHEN- UND SANITÄRBEREICH

- + Kühlschrank Dometic (wahlweise Gas / 12 V <sup>1</sup>) / 230 V), beleuchtet mit Gefrierfach (Gasbetrieb während der Fahrt nur in Verbindung mit Mono- bzw. Duo Control mit Crash Sensor zulässig)
- + 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung, Gussrost und Glasabdeckung
- + Edelstahlspüle
- + Automatik Mischbatterie in Küche und Bad
- + Apothekeauszug und große Schubladen mit Soft-Close Einzügen (grundrissabhängig)
- + Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen, im Bad (grundrissabhängig)
- + 12V Beleuchtung
- + Thetford Banktoilette
- + Abdichtung Toilettenschacht

#### 5. ELEKTROVERSORGUNG

- + 13-poliger Anschlussstecker System »Jäger« (ISO 11446)
- + Halogen und LED-Einbauspot (stromsparend, lange Lebensdauer)
- + Flimmerfreie 10-W-Lesespots (lange Lebensdauer, keine Helligkeitsschwankungen), Position verstellbar
- + Optimale Spannungsversorgung (konstante Helligkeit auch bei wechselnder Beleuchtung, kein Flimmern, keine Spannungsschwankungen, geräuschloser Betrieb)
- + TV Vorbereitung (Antennen-Anschluss, SAT-Kabel verlegt)
- + Umformer/Schaltnetzteil 350 Watt
- + Licht im Kleiderschrank
- + GPS-Tracker

#### 6. GAS / WASSER / HEIZUNG

- + Gasheizung mit Umluft
- + Warmwasserversorgung (in Küche und Toilettenraum mit Truma-Therme)
- + Frischwassertank 45 l, fest installiert, von außen und innen befüllbar und Reinigungsöffnung
- + Wasserleitungen am Umluftschlauch verlegt
- + Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“
- + Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“



Art.-Nr.		380 TD 2,3	450 TD 2,3	460 E 2,3	490 TD 2,3	495 HE 2,3	540 DM 2,5	540 E 2,3	550 DM 2,3	560 TDL 2,5	655 KD 2,5	700 KD 2,5	Gewicht
Fahrgestell/Chassis													
150840	AL-KO Big Foot für Schwerlastkurbelstützen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,5
101353	Deichselabdeckung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
151678	Hydraulische Stützen – Voraussetzung für den Einbau die Verbindung mit 12 Volt-Paket	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22
151372	Ersatzrad 15" Stahlfelge mit Serienbereifung – (bei Monoachser mit 2.000 kg nicht möglich)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
151728	Ersatzrad 15" Alufelge mit Serienbereifung - (bei Monoachser 2.000 kg - Option 152614)	–	–	–	–	–	•	•	•	•	–	–	21
152725	17" Alufelgen für Monoachser, Kristallsilber im exklusiven TABBERT Design	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	13
152724	17" Alufelgen für Monoachser, Weiß-Glanzpoliert im exklusiven TABBERT Design	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	13
152726	17" Alufelgen für Tandemachser, Kristallsilber im exklusiven TABBERT Design	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	26
152727	17" Alufelgen für Tandemachser, Weiß-Glanzpoliert im exklusiven TABBERT Design	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	26
152565	Ersatzrad Alufelge 17" im TABBERT Design	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	23
152069	Truma Mover XT / Einachser bis 2.000 kg – nur in Verbindung mit 12 Volt Paket!	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	28
152071	Truma Mover XT 2 / Tandemachser bis 2.400 kg ZGG – nur in Verbindung mit 12 Volt Paket!	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	28
152072	Truma Mover XT 4 / Tandemachser ab 2.401 kg ZGG – nur in Verbindung mit 12 Volt Paket!	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	60
102232	Fahrradträger „Thule Caravan Superb“, 2 Räder, Deichsel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9,7
Dach, Fenster, Flaschenkasten, Türen, Belüftung													
101342	Ausstellfenster Schlafbereich Bug/Heck – Entfall Wandregal	–	–	•	–	•	–	•	–	–	–	–	7
100577	Dachreling	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
101958	Garagentür 60 x 95 cm, links oder rechts (nicht möglich in Verbindung mit Option 3er Stockbett)	–	–	–	–	–	•	–	•	–	–	–	5,5
101402	Insektenschutztür 1/1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,3
100612	zusätzliche Serviceklappe – Position und Größe grundrissabhängig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,5
102001	Hebe-Kipp-Dachhaube (960x655) statt Hebe-Kipp-Dachhaube (700x500)	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
102211	TVT (Top-Value-Technology) – Aufbau bis Bezeichnung 550	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	-
102212	TVT (Top-Value-Technology) – Aufbau ab inkl. Bezeichnung 550	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	-
Leisten													
101397	Markisenleisten Bug und Heck	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
102000	Gürtelleiste zusätzlich - silber (chrom)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
102135	Markisenleiste beleuchtet rts.(dimmbar)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
102245	Winterabdeckung inkl. Markisenleiste Heck	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
102244	Winterabdeckung inkl. Markisenleiste Bug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
Markise													
500653	Markise 265 x 200cm – Aufdachmontage	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
500655	Markise 355 x 250cm – Aufdachmontage	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	26
500657	Markise 405 x 250cm – Aufdachmontage	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	29
501997	Markise 455 x 250cm – Aufdachmontage	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	32
Wohnen													
550590	3-fach Stockbett	–	–	–	–	–	•	–	•	–	–	•	12
551965	Auszug Bettverbreiterung bei Mittelsitzgruppe	–	–	–	–	–	•	–	•	–	–	–	-
551345	Auslegware Aufbaubreite 2,3 m (wird bei Option Möbeländerung nicht angeboten)	•	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	7,5
551346	Auslegware Aufbaubreite 2,5 m (wird bei Option Möbeländerung nicht angeboten)	–	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–	9
551347	Auslegware ab Bezeichnung 655	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	11
551408	Rollbett	–	–	•	–	•	–	•	–	–	–	–	2
552030	TABBERT Komfort Schlafsysteem mit flexiblem Tellerrost und Watergel Matratze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	10
552420	Schlafen - 2 Kissen und 2 Decken im Schlafbereich	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
552351	Kinderzimmer-Deko	–	–	–	–	–	•	–	•	–	•	•	2
552262	Kommode statt Toilette	–	•	–	•	–	–	–	–	–	•	•	-
552613	Polstervariante Soft Carbon (Aktiv-Line)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Elektroversorgung													
250073	230-V-Steckdose zur Stromabnahme außen, inkl. Antennenanschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,5
250072	230-V-Steckdose, zusätzlich innen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,3
250940	12 V Steckdose, zusätzlich innen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,3
551480	Ambientebeleuchtung Indirektes LED Leuchtband	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
251337	Antennenkabel an Deichsel, Länge 10 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4



Art.-Nr.		380 TD 2,3	450 TD 2,3	460 E 2,3	490 TD 2,3	495 HE 2,3	540 DM 2,5	540 E 2,3	550 DM 2,3	560 TDL 2,5	655 KD 2,5	700 KD 2,5	Gewicht	
250004	Antennen-Paket CARO®+ Premium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14	
252408	21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	
252204	Beleuchtete Einstiegsstufe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,5	
551415	Schwenkarm für Flachbildschirm mit 230-V- und TV-Anschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	
250231	Radio DAB+ /CD/MP3-Tuner mit USB und Bluetooth – nur möglich in Verbindung mit Radiovorbereitung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
252034	Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern im Wohnraum und 2 Lautsprechern im Schlafbereich inkl. DAB+ Antenne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,5	
252190	Soundsystem mit Radio, 2 Lautsprechern im Wohnraum und 2 Lautsprechern im Schlafbereich, Subwoofer, Verstärker mit Verbindungskabel Audio vom Fernseher zum Soundsystem (nur in Verbindung mit 12 V-Paket)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5,5	
251491	Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	

**Küchen- und Sanitärbereich**

400573	12 V Kühlschrankventilator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	
400622	Dunstabzug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	
451441	Duschvorrichtung mit Armaturen, Wegfall der 230-V-Steckdose im TR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	x	4	
101341	Ausstellfenster Toilettenraum 500 x 520 (inkl. Rollo, nur bei Mitteltoilettenraum)	x	x	•	x	•	x	•	x	x	x	x	3	
450563	Füllstandsanzeige Frischwassertank	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
400060	Mikrowelle (im Küchenblock - entfall eines Schubkasten)	–	–	–	•	•	–	•	•	•	•	•	15	

**Gas, Heizung, Wasser**

300518	Gassteckdose, Bug rechts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,5	
301057	Fernanzeige + Eis-Ex	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,5	
301956	Truma MonoControl CS inkl. Gasfilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,3	
301957	Truma DuoControl CS inkl. Gasfilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,8	
550086	Heizung mit Ultra-Heat (Truma Elektroheizung) – nicht möglich in Verbindung mit Alde Warmwasserheizung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	
351388	Fußbodenerwärmung bis Bezeichnung 560	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	10	
351389	Fußbodenerwärmung ab inkl. Bezeichnung 560	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	10	
352389	Kaminverlängerung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,3	
102036	Winterabdeckung für Kühlschrankgitter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,3	
450092	Abwassertank 25L rollbar mit Geruchsverschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	
351386	Alde-Warmwasserheizung (Entfall der Serviceklappen)	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	34	
451443	Citywasseranschluss – über 45-Liter-Tank (mit Außenbefüllung)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6,5	
451444	Citywasseranschluss – über 70 -Liter-Tank (mit Außenbefüllung) bei 3. Stockbett nicht möglich)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6,5	
451481	Warmwasseranlage über Truma-Boiler BN 10 (Gas/Elektrik) – Entfall Truma Therme	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9,5	
451445	Wasseranschluss fest mit Druckminderer (ohne Tank 45 L)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	
451960	Frischwassertank 70 Ltr.	•	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	5,5	

**Klimaanlage**

552052	Klimaanlage auf Dach / Dometic Freshjet 2200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35	
552275	Klimaanlage auf Dach / Truma Aventa Comfort	–	–	–	•	–	•	–	–	•	–	–	33	

**TÜV-Anhängerbrief**

951036	TÜV und Zulassungspapier	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
--------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

**Gewichtserhöhung**

150111	1.400 kg auf 1.500 kg (1500 kg-Fahrwerk)	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-	
150112	1.500 kg auf 1.600 kg / 1.700 kg** (1700 kg-Fahrwerk)	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	25	
150112	1.500 kg auf 1.800 kg** (1800 kg-Fahrwerk)	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	25	
150111	1.600 kg auf 1.700 kg (1700 kg-Fahrwerk)	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	-	
150112	1.600 kg auf 1.800 kg** (1800 kg-Fahrwerk)	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	15	
150112	1.700 kg auf 1.800 kg** (1800 kg-Fahrwerk)	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	15	
152614	1.700 kg auf 1.900 kg / 2.000 kg*** (2000 kg-Fahrwerk, inkl. 15" Alu-Räder silber)	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	25	
152614	1.800 kg auf 1.900/2.000 kg*** (2000 kg-Fahrwerk, inkl. 15" Alu-Räder silber)	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	25	
150112	2.000 kg auf 2.500 kg** (2000 kg-Fahrwerk)	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	40	
150111	2.200 kg auf 2.500 kg (2500 kg-Fahrwerk)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	-	
150112	2.200 kg auf 2.800 kg** (2800 kg-Fahrwerk)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	20	
**	bis 3 Monate vor Produktion möglich													
***	bei Auflastung auf 1.900 / 2000 kg müssen aufgrund der Tragfähigkeit Alufelgen montiert werden.													

### Technische Daten



Technische Daten	PEP 490 TD 2,3	PEP 540 E 2,3	PEP 550 DM 2,3
Achsen	1	1	1
Gesamtlänge in cm	731	785	785
Nutzlänge in cm	532	568	568
Gesamtbreite / Innenbreite in cm	232 / 216	232 / 216	232 / 216
Gesamthöhe / Innenhöhe in cm	262 / 196	262 / 196	262 / 196
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg *	1.360	1.460	1.460
Masse im fahrbereitem Zustand ca. in kg *	1.430	1.530	1.530
Zulässige Gesamtmasse, in kg *	1.600	1.700	1.700
Maximale Zulademöglichkeit, ca. in kg *	170	170	170
Reifengröße	215/60 R17C LI 109 / M	215/60 R17C LI 109 / M	215/60 R17C LI 109 / M
Vorzeltumlaufmaß in cm	990	1.030	1.030
Bettenmaß Bug in cm	199 x 139	199 x 86/186x86	199 x 139
Bettenmaß Mitte in cm	-	-	194 x 94
Bettenmaß Heck in cm	198 x 145/145	198 x 171/117	2 x 191 x 76 Sow 3 x 191 x 76
Anzahl Schlafplätze	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 6
Anzahl Dachhauben	1 + Midi Heki	2 + Midi Heki	1 + Midi Heki
Kühlschrank Dometic Typ / Volumen in Ltr.	RML 9430 / 148	RML 9430 / 148	RML 9430 / 148
Heizung Truma Typ / Anzahl Gebläse	S 3004 / 1	S 5004/1	S 5004/1
Aufbautüre (cm): B x H Tür	60/181	60/181	60/181

## Serienausstattung

### ALLGEMEIN

- + 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bei jährlicher Inspektion durch den Fachhändler)

### 1. FAHRWERK

- + Breitspur-Sicherheitsfahrwerk mit Achsstoßdämpfer
- + AL-KO Leichtlaufchassis vollverzinkt
- + AL-KO Premiumstützen
- + Stabilisator-Sicherheits-Kupplung (AKS) 3004 mit Softdock
- + Alufelgen silber 17"
- + AL-KO Trailer Control – ATC (Antischleudersystem)
- + AL-KO Premium Break (Automatische Bremsennachstellung)
- + Alufelgen Weiß mit Reifen
- + Stützrad mit Deichselwaage

### 2. AUFBAU

- + TABBERT Komfort-Dach, Stärke 58 mm, Dach hinterlüftet (diffundierende Funktion)
- + GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit
- + Wandstärke 31 mm, Dachstärke 58 mm, Bodenstärke 47 mm
- + Glattblech in weiß
- + Integrierter Flaschenkasten mit Aluminiumboden, mit parallel öffnenden Flaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und großzügiger Öffnung
- + Beleuchtete Eintrittsstufe mit TABBERT-Schriftzug integriert, isoliert
- + Ausstellfenster getönt, wärmedämmend mit Sicherheitsverschluss verriegelbar
- + Kombirollos und Moskitoschutz
- + Hebe-Kipp-Dachhaube klarglas / zwangsbelüftet (700x500)
- + Hebe-Kipp-Dachhaube klarglas / zwangsbelüftet (400x400)
- + Eingangstüre 2-teilig mit Fenster, Rollo, Abfalleimer, Ablageschale und Dreifachverriegelung
- + Ein-Schlüssel-Schließanlage
- + Komfortable Rangiergriffe vorne
- + Ergonomische Rangierstange hinten
- + Serviceklappe in Seitenwand (grundrissabhängig)
- + TABBERT Heckleuchte
- + Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder
- + Markisenleiste Beleuchtet rts.(Dimmbar)
- + Insektenschutztür 1/1

### 3. WOHNEN

- + Möbeldekor in „Cocobolo“
- + Möbelklappen Antique White und Türkis
- + Hochwertige Metallgriffe in Chrom
- + Polstervarianten, wahlweise: SUNNY YELLOW, MINT BLUE, BERRY RED
- + Bequemer Bettumbau Rundsitzgruppe (kein Ausgleichspolster notwendig)
- + Belüftete Sitzstaukästen und Hinterlüftung der Deckenschränke
- + Staukästen und umlaufende Ablage im Sitzgruppenbereich
- + Textiler Raumtrenner
- + Moderne Flächenvorhänge
- + Hochwertige Eckregale

- + Einsäulenhubtisch in Rundsitzgruppe
- + Hochwertiger PVC-Bodenbelag
- + Festbetten mit 5 Zonen Komfortschaummatratze
- + Lattenrost aufstellbar mit Gasdruckstoßdämpfer
- + Stauklappe in Sitzkastenstellwand im Eingangsbereich
- + Eingangsvitrine mit Oberschrank (grundrissabhängig)
- + 2-türiger Schrank im Bug- / Hecktoilettenraum
- + Safetylocks Verriegelung im Küchendeckenschrank
- + Rauchmelder

### 4. KÜCHEN- UND SANITÄRBEREICH

- + Kühlschrank Dometic (wahlweise Gas / 12 V 1) / 230 V), beleuchtet mit Gefrierfach (Gasbetrieb während der Fahrt nur in Verbindung mit Mono- bzw. Duo Control mit Crash Sensor zulässig)
- + 3-Flamm-Kocher mit Gussrost, elektronische Zündung und Glasabdeckung
- + Edelstahlspüle
- + Automatik Mischbatterie in Küche und Bad
- + TABBERT Theke (grundrissabhängig)
- + Apothekerauszug und große Schubladen mit Soft-Close Einzügen (grundrissabhängig)
- + Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen im Bad
- + 12V Beleuchtung
- + 230V-Warmwasserbereitung über Truma Therme
- + Thetford Banktoilette
- + Abdichtung Toilettenschacht
- + Füllstandsanzeige Frischwassertank (nur in Verbindung mit 45 l Frischwassertank)

### 5. ELEKTROVERSORGUNG

- + 13-poliger Anschlussstecker System »Jäger« (DIN 72570)
- + Flächenspot NTO LED
- + Optimale Spannungsversorgung (konstante Helligkeit auch bei wechselnder Beleuchtung, kein Flimmern, keine Spannungsschwankungen, geräuschloser Betrieb)
- + TV Vorbereitung (Antennen-Anschluss, SAT-Kabel verlegt)
- + Umformer/Schaltnetzteil 350 Watt
- + USB-Anschlussdose
- + Licht im Kleiderschrank
- + Beleuchtete Eingangsstufe
- + Ambientebeleuchtung
- + GPS-Tracker

### 6. GAS / WASSER / HEIZUNG

- + Gasheizung mit Umluft
- + Warmwasserversorgung (in Küche und Toilettenraum mit Truma-Therme)
- + Frischwassertank 45 l, fest installiert, von außen und innen befüllbar und Reinigungsöffnung
- + Wasserleitungen am Umluftschlauch verlegt
- + Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“

Art.-Nr.		490 TD 2,3	540 E 2,3	550 DM 2,3	Gewicht
<b>Fahrgestell/Chassis</b>					
150840	AL-KO Big Foot für Schwerlastkurbelstützen	•	•	•	2,5
101353	Deichselabdeckung	•	•	•	4
151678	Hydraulische Stützen – Voraussetzung für den Einbau die Verbindung mit 12 Volt-Paket	•	•	•	22
152565	Ersatzrad Alufelge 17" im TABBERT Design	•	•	•	23
152069	Truma Mover XT / Einachser bis 2.300 kg – nur in Verbindung mit 12 Volt Paket!	•	•	•	28
102232	Fahrradträger „Thule Caravan Superb“, 2 Räder, Deichsel	•	•	•	9,7
102503	Designvariante RED	•	•	•	-

<b>Dach, Fenster, Flaschenkasten, Türen, Belüftung</b>					
101342	Ausstellfenster Schlafbereich Bug/Heck – Entfall Wandregal	X	•	X	7
100577	Dachreling	•	•	•	10
101958	Garagentür 60 x 95 cm rechts (nicht möglich in Verbindung mit Option 3er Stockbett möglich)	–	–	•	5,5
100612	Zusätzliche Serviceklappe – Position und Größe grundrissabhängig	•	•	•	1,5
102001	Heki II statt Midi Heki (nur im Wohnbereich)	•	•	•	11

<b>Leisten</b>					
101397	Markisenleisten Bug und Heck	•	•	•	3

<b>Markise</b>					
500657	Markise 405 x 250cm – Aufdachmontage	•	–	–	29
501997	Markise 455 x 250cm – Aufdachmontage	–	•	•	32

<b>Wohnen</b>					
550590	3-fach Stockbett	–	–	•	12
551965	Auszug Bettverbreiterung bei Mittelsitzgruppe (auf 123 cm)	–	–	•	-
551345	Auslegware Aufbaubreite 2,3 m (wird bei Option Möbeländerung nicht angeboten)	•	•	•	7,5
551408	Rollbett	–	•	–	2
552030	TABBERT Komfort Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und atmungsaktiver Federkernmatratze	•	•	•	10
552420	"Schlafen" 2 Kissen und 2 Decken Schlafbereich	•	•	•	4
552421	"Deko" 2 Kissen und Tischläufer	•	•	•	3

<b>Elektroversorgung</b>					
250073	230-V-Steckdose zur Stromabnahme außen, inkl. Antennenanschluss	•	•	•	0,5
250072	230-V-Steckdose, zusätzlich innen	•	•	•	0,3
250940	12 V Steckdose, zusätzlich innen	•	•	•	0,3
251337	Antennenkabel an Deichsel, Länge 10 m	•	•	•	4
250004	Antennen-Paket CARO®+ Premium	•	•	•	11
252408	21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner	•	•	•	4
551415	Schwenkarm für Flachbildschirm mit 230-V- und TV-Anschluss	•	•	•	3
250231	Radio DAB+ /CD/MP3-Tuner mit USB und Bluetooth – nur möglich in Verbindung mit Radiovorbereitung	•	•	•	3
252034	Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern im Wohnraum und 2 Lautsprechern im Schlafbereich inkl. DAB+ Antenne	•	•	•	3,5
252190	Soundsystem mit Radio, 2 Lautsprechern im Wohnraum und 2 Lautsprechern im Schlafbereich, Subwoofer, Verstärker mit Verbindungskabel Audio vom Fernseher zum Soundsystem (nur in Verbindung mit 12 V-Paket)	•	•	•	5,5

Art.-Nr.		490 TD 2,3	540 E 2,3	550 DM 2,3	Gewicht
<b>Küchen- und Sanitärbereich</b>					
400573	12 V Kühlschrankventilator	•	•	•	0,3
400622	Dunstabzug	•	•	•	5
451441	Duschvorrichtung mit Armaturen, Wegfall der 230-V-Steckdose im TR	•	•	•	3,5
101341	Ausstellfenster Toilettenraum 500 x 520 (inkl. Rollo, nur bei Mitteltoilettenraum)	–	•	–	3
400060	Mikrowelle (im Küchenblock - entfall eines Schubkasten)	•	•	•	15

<b>Gas, Wasser, Heizung</b>					
300518	Gassteckdose, Bug rechts	•	•	•	1,5
301057	Fernanzeige + Eis-Ex	•	•	•	0,5
301956	Mono Control mit CrashSensor für eine Gasflasche	•	•	•	1,3
301957	Duo Control mit CrashSensor für zwei Gasflaschen	•	•	•	1,8
550086	Heizung mit Ultra-Heat (Truma Elektroheizung) – nicht möglich in Verbindung mit Alde Warmwasserheizung	•	•	•	2
351388	Fußbodenerwärmung bis Bezeichnung 560	•	•	•	10
450092	Abwassertank 25L rollbar mit Geruchsverschluss	•	•	•	4
451443	Citywasseranschluss – über 45-Liter-Tank (mit Außenbefüllung)	•	•	•	6,5
451444	Citywasseranschluss – über 70 -Liter-Tank (mit Außenbefüllung) bei 3. Stockbett nicht möglich)	•	•	–	6,5
451481	Warmwasseranlage über Truma-Boiler BN 10 (Gas/Elektrik) – Entfall Truma Therme	•	•	•	9,5
451960	Frischwassertank 70 Ltr.	•	•	–	5,5

<b>Klimaanlage</b>					
552052	Klimaanlage auf Dach / Dometic Freshjet 2200	•	•	•	35

<b>TÜV-Anhängerbrief</b>					
951036	TÜV und Zulassungspapier	•	•	•	

<b>Gewichtserhöhung</b>					
150111	1.600 kg auf 1.700 kg** (1700 kg-Fahrwerk)	•	–	–	–
150112	1.600 kg auf 1.800 kg** (1800 kg-Fahrwerk)	•	–	–	15
150112	1.700 kg auf 1.800 kg** (1800 kg-Fahrwerk)	–	•	•	15
152614	1.700 kg auf 1.900 kg / 2.000 kg*** (2000 kg-Fahrwerk. inkl. 15" Alu-Räder silber)	–	•	•	15
**	bis 3 Monate vor Produktion möglich				
***	bei Auflastung auf 1.900 / 2000 kg müssen aufgrund der Tragfähigkeit Alufelgen montiert werden.				



Technische Daten	VIVALDI 460 E 2,3	VIVALDI 490 TD 2,3	VIVALDI 550 E 2,3	VIVALDI 550 E 2,5	VIVALDI 550 DF 2,5
Achsen	1	1	1	1	1
Gesamtlänge in cm	691	727	787	787	787
Nutzlänge in cm	492	528	570	570	570
Gesamtbreite / Innenbreite in cm	232 / 216	232 / 216	232 / 216	250 / 234	250 / 234
Gesamthöhe / Innenhöhe in cm	265 / 196	265 / 196	265 / 196	265 / 196	265 / 196
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg *	1.320	1.410	1.480	1.520	1.520
Masse in fahrbarem Zustand in kg *	1.390	1.480	1.550	1.590	1.590
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) *	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
Maximale Zulademöglichkeit, ca. in kg *	210	220	250	210	210
Reifengröße	205/70 R15C Li 106 (950)	205/70 R15C Li 106 (950)	205/70 R15C Li 106 (950)	205/70 R15C Li 106 (950)	205/70 R15C Li 106 (950)
Vorzeltumlaufmaß in cm	954	990	1.032	1.032	1.032
Bettenmaß Bug in cm	200 x 85/188x85	200 x 139	200 x 85/188x85	200 x 85/188x85	191 x 148
Bettenmaß Mitte in cm	-	-	-	-	190x105 / Sow. 190x135
Bettenmaß Heck in cm	198 x 109/115	198 x 121/138	198 x 132/145	216 x 132/145	-
Anzahl Schlafplätze	bis zu 3	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 3
Anzahl Dachhauben	2 + Midi Heki bel.	1 + Midi Heki bel.	2 + Midi Heki bel.	2 + Midi Heki bel.	1 + Midi Heki bel.
Kühlschrank Dometic Typ / Volumen in Ltr.	RMS 8500 / 92	RMD 10.5 / 153	RMD 10.5 / 153	RMD 10.5 / 153	RMD 10.5 / 153
Heizung Truma Typ	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Aufbautüre (cm): B x H Tür	60/181	60/181	70/181	70/181	70/181

## Serienausstattung

### ALLGEMEIN

- + 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bei jährlicher Inspektion durch den Fachhändler)

### 1. FAHRWERK

- + Breitspur-Sicherheitsfahrwerk mit Achsstoßdämpfer
- + AL-KO Leichtlaufchassis vollverzinkt
- + Niederquerschnittreifen
- + AL-KO Premiumstützen
- + Stabilisator-Sicherheits-Kupplung (AKS) 3004 mit Softdock
- + Stahlfelgen 15"
- + AL-KO Trailer Control – ATC (Antischleudersystem)
- + AL-KO Premium Break (Automatische Bremsennachstellung)
- + Stützrad mit Deichselwaage

### 2. AUFBAU

- + TABBERT Komfort-Dach, Stärke 58 mm, Dach hinterlüftet (diffundierende Funktion)
- + GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit
- + Wandstärke 31 mm, Dachstärke 58 mm, Bodenstärke 47 mm
- + Hammerschlagblech in weiß
- + Gürtelleiste silber/chrom (einfach)
- + Fender im Bug mit Inlay (silber)
- + Integrierter Flaschenkasten mit Aluminiumboden, mit parallel öffnenden Flaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und großzügiger Öffnung
- + Beleuchtete Eintrittsstufe mit TABBERT-Schriftzug (integriert und isoliert)

- + Ausstellfenster getönt, wärmedämmend mit Sicherheitsverschluss verriegelbar
- + Kombirollos und Moskitoschutz
- + Hebe-Kipp-Dachhaube Beleuchtet klarglas / zwangsbelüftet (700x500) - Sitzgruppe
- + Hebe-Kipp-Dachhaube klarglas / zwangsbelüftet (400x400) - Schlafbereich
- + Aufbau-türe: TABBERT KOMFORT mit automatischem Schließsystem, mit Doppeldichtung, ohne Fenster, 2 Stk. klappbare Kleiderhaken
- + Ein-Schlüssel-Schließanlage
- + Komfortable Rangiergriffe vorne
- + Ergonomische Rangierstange hinten
- + Serviceklappe im Bettbereich (grundrissabhängig)
- + TABBERT Heckleuchte mit homogenem LED Rücklicht
- + LED Vorzeltleuchte über Eingangstüre – mit Bewegungsmelder

### 3. WOHNEN

- + Möbeldekor in „Noce Cognac hell“
- + Hochwertige Metallgriffe in Chrom
- + Polstervarianten, wahlweise: Silver Pearl, Chocolate Arrow, Vanilla Leaf, Sandy Beach (Active-Line Aufpreis), Coffee Forest (Echtleider Aufpreis)
- + Bequemer Bettumbau Rundsitzgruppe (kein Ausgleichspolster notwendig)
- + Lüftungsgitter im Sitzkasten bzw. Bettgestell
- + Hinterlüftung der Deckenschränke
- + Staukästen und umlaufende Ablage im Sitzgruppenbereich
- + Holzschiebetür als Raumtrenner (grundrissabhängig)
- + Moderne Flächenvorhänge



Technische Daten	VIVALDI 560 EMK 2,5	VIVALDI 560 TD 2,5	VIVALDI 560 TDL 2,5	VIVALDI 685 DF 2,5
Achsen	1	1	1	2
Gesamtlänge in cm	805	805	805	891
Nutzlänge in cm	588	588	588	690
Gesamtbreite / Innenbreite in cm	250 / 234	250 / 234	250 / 234	250 / 234
Gesamthöhe / Innenhöhe in cm	265 / 196	265 / 196	265 / 196	265 / 196
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg *	1.550	1.550	1.550	1.770
Masse in fahrbarem Zustand in kg *	1.620	1.620	1.620	1.840
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) *	1.800	1.800	1.800	2.200
Maximale Zulademöglichkeit, ca. in kg *	180	180	180	360
Reifengröße	205/70 R15C Li 106 (950)	205/70 R15C Li 106 (950)	205/70 R15C Li 106 (950)	205/65 R 15 rf Li 99 (775)
Vorzeltumlaufmaß in cm	1.050	1.050	1.050	1.152
Bettenmaß Bug in cm	200 x 85/188x85	200 x 155	200 x 155	191 x 148
Bettenmaß Mitte in cm	190x105 / Sow. 190x135	-	-	-
Bettenmaß Heck in cm	2 x 208 x 78 / Sow. Stockb. 1 x 210x72 / + 1 x 210x775+ 1x 203x80	216 x 150/167	216 x 150/205	216 x 157/167
Anzahl Schlafplätze	bis zu 6	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 4
Anzahl Dachhauben	2 + Midi Heki bel.	1 + Midi Heki bel.	1 + Midi Heki bel.	2 + Midi Heki bel.
Kühlschrank Dometic Typ / Volumen in Ltr.	RML 9430 / 148	RMD 10.5 / 153	RMD 10.5 / 153	RMD 10.5 / 153
Heizung Truma Typ	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Aufbautüre (cm): B x H Tür	60/181	70/181	70/181	70/181

- + Hochwertige Eckregale
- + Einsäulenhütblisch in Rundsitzgruppe
- + Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung
- + Hochwertiger PVC-Bodenbelag
- + Festbetten mit 5 Zonen Komfortmatratzen
- + Lattenrost aufstellbar mit Gasdruckstoßdämpfer
- + Stauklappe in Sitzkastenstellwand im Eingangsbereich
- + Eingangsvitrine mit Oberschrank (grundrissabhängig)
- + 4-türiger Schrank im Bug- / Hecktoilettenraum
- + Safetylocks Verriegelung im Küchendeckenschrank
- + Rauchmelder

#### 4. KÜCHEN- UND SANITÄRBEREICH

- + Kühlschrank Dometic (wahlweise Gas / 12 V ! ) / 230 V), beleuchtet mit Gefrierfach (Gasbetrieb während der Fahrt nur in Verbindung mit Mono- bzw. Duo Control mit Crash Sensor zulässig)
- + 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung, Gussrost und Glasabdeckung
- + Edelstahlspüle mit Glasabdeckung
- + Automatik Mischbatterie in Küche und Bad
- + Große Schubladen mit Soft-Close Einzügen (grundrissabhängig)
- + Apothekeauszug ( Nur 550DF)
- + Oberschrank mit indirekt beleuchtetem Spiegel und Ablageflächen, im Bad
- + 12V LED Beleuchtung
- + Thetford Banktoilette mit eigenem Wassertank
- + Abdichtung Toilettenschacht

- + TABBERT Komforttoilettenraum (Bug/Heck) Länge 1280
- + Ausstellfenster Toilettenraum (Bug/Heck)

#### 5. ELEKTROVERSORGUNG

- + 13-poliger Anschlussstecker System »Jäger« (ISO 11446)
- + LED-Einbauspots (stromsparend, lange Lebensdauer)
- + Flimmerfreie Lesespots
- + Optimale Spannungsversorgung (konstante Helligkeit auch bei wechselnder Beleuchtung, kein Flimmern, keine Spannungsschwankungen, geräuschloser Betrieb)
- + TV Vorbereitung (Antennen-Anschluss, Dachverstärkung für Automatikantenne, SAT-Kabel verlegt)
- + Umformer/Schaltnetzteil 400 Watt
- + geschützte Verlegung der Elektrokabel
- + USB-Anschlussdose 1x Wohnbereich 4x Schlafbereich
- + Ambiente Beleuchtung
- + Indirekt beleuchteter Spiegel über dem Waschbecken
- + Licht im Kleiderschrank
- + GPS-Tracker

#### 6. GAS / WASSER / HEIZUNG

- + Gasheizung mit Umluft (Combi 6 mit i-Net)
- + Warmwasserversorgung (in Küche und Toilettenraum)
- + Frischwassertank 45 l, fest installiert, von außen und innen befüllbar und Reinigungsöffnung
- + Wasserleitungen am Umluftschlauch verlegt
- + Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“



Art.-Nr.		460 E 2,3	490 TD 2,3	550 DF 2,5	550 E 2,3	550 E 2,5	560 EMK 2,5	560 TD 2,5	560 TDL 2,5	685 DF 2,5	Gewicht
<b>Fahrgestell/Chassis</b>											
150840	AL-KO Big Foot für Schwerlastkurbelstützen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,5
101353	Deichselabdeckung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
151678	Hydraulische Stützen – Voraussetzung für den Einbau die Verbindung mit 12 Volt-Paket	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22
151372	Ersatzrad 15" Stahlfelge mit Serienbereifung – (bei Monoachser mit 2.000 kg nicht möglich)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
151728	Ersatzrad 15" Alufelge mit Serienbereifung - (bei Monoachser 2.000 kg - Option 152614)	–	–	•	•	•	•	•	•	–	21
152725	17" Alufelgen für Monoachser, Kristallsilber im exklusiven TABBERT Design	•	•	•	•	•	•	•	•	–	13
152724	17" Alufelgen für Monoachser, Weiß-Glanzpoliert im exklusiven TABBERT Design	•	•	•	•	•	•	•	•	–	13
152726	17" Alufelgen für Tandemachser, Kristallsilber im exklusiven TABBERT Design	–	–	–	–	–	–	–	–	•	26
152727	17" Alufelgen für Tandemachser, Weiß-Glanzpoliert im exklusiven TABBERT Design	–	–	–	–	–	–	–	–	•	26
152565	Ersatzrad Alufelge 17" im TABBERT Design	•	•	•	•	•	•	•	•	•	23
152069	Truma Mover XT / Einachser bis 2.000 kg – nur in Verbindung mit 12 Volt Paket!	•	•	•	•	•	•	•	•	–	28
152071	Truma Mover XT 2 / Tandemachser bis 2.400 kg ZGG – nur in Verbindung mit 12 Volt Paket!	–	–	–	–	–	–	–	–	•	28
152072	Truma Mover XT 4 / Tandemachser ab 2.401 kg ZGG – nur in Verbindung mit 12 Volt Paket!	–	–	–	–	–	–	–	–	•	60
102232	Fahrradträger „Thule Caravan Superb“, 2 Räder, Deichsel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9,7

<b>Dach, Fenster, Flaschenkasten, Türen, Belüftung</b>											
102564	Aufbautüre Tabbert PREMIUM (600mm) mit folgender Mehrausstattung gegenüber Tabbert KOMFORT-Türe: Mehrfach-Verriegelung, verdecktes Scharniersystem, inkl. Fenster mit Plissee-Verdunklung, integriertes Regenschirmfach, hochwertige Applikationen, Multifunktionale Tasche im Tabbert Design	•	•	–	–	–	•	–	–	–	2
102564	Aufbautüre Tabbert PREMIUM (700mm) mit folgender Mehrausstattung gegenüber Tabbert KOMFORT-Türe: Mehrfach-Verriegelung, verdecktes Scharniersystem, inkl. Fenster mit Plissee-Verdunklung, integriertes Regenschirmfach, hochwertige Applikationen, Multifunktionale Tasche im Tabbert Design	–	–	•	•	•	–	•	•	•	3
102577	Multifunktionale Tasche im Tabbert Design passend als Erweiterung zur Aufbau-türe Tabbert KOMFORT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,5
101342	Ausstellfenster Bug	•	–	–	•	•	•	–	–	–	7
100960	Dachhaube 280x280 im Toilettenraum	X	•	•	X	X	•	•	•	X	-
100750	Hebe-Kipp-Dachhaube (700 x 500mm) statt Hebe-Kipp-Dachhaube (400 x 400mm) im Schlafraum	–	•	–	–	–	•	•	•	–	8
102001	Hebe-Kipp-Dachhaube (960 x 655mm) statt Hebe-Kipp-Dachhaube (400 x 400mm) im Schlafraum	•	–	•	•	•	–	–	–	•	9
100577	Dachreling	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
101402	Insektenschutztür 1/1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
100612	zusätzliche Serviceklappe – Position und Größe grundrissabhängig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,5
101958	Garagentür 60 x 95 cm	–	–	–	–	–	•	–	–	–	5,5
102211	TVT (Top-Value-Technology) – Aufbau bis Bezeichnung 550	•	•	–	–	–	–	–	–	–	-
102212	TVT (Top-Value-Technology) – Aufbau ab inkl. Bezeichnung 550	–	–	•	•	•	•	•	•	•	-

<b>Leisten</b>											
101397	Markisenleisten Bug und Heck	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
102000	Gürtelleiste zusätzlich - silber (chrom)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
102135	Markisenleiste beleuchtet rts.(dimmbar)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
102245	Winterabdeckung inkl. Markisenleiste Heck	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
102244	Winterabdeckung inkl. Markisenleiste Bug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7

<b>Markise</b>											
500655	Markise 350 x 250cm – Aufdachmontage	•	–	–	–	–	–	–	–	–	26
500657	Markise 400 x 250cm – Aufdachmontage	–	•	–	–	–	–	–	–	–	29
501997	Markise 450 x 250cm – Aufdachmontage	–	–	•	•	•	•	•	•	•	32

<b>Wohnen</b>											
551345	Auslegware Aufbaubreite 2,3 m (wird bei Option Möbeländerung nicht angeboten)	•	•	–	•	–	–	–	–	–	7,5
551346	Auslegware Aufbaubreite 2,5 m (wird bei Option Möbeländerung nicht angeboten)	–	–	•	–	•	•	•	•	–	9
551347	Auslegware ab Aufbaulänge 655	–	–	–	–	–	–	–	–	•	11
551408	Rollbett	•	–	–	•	•	•	–	–	–	2
551979	3. Etagenbett	–	–	–	–	–	•	–	–	–	12
551965	Auszug Bettverbreiterung bei Mittelsitzgruppe	–	–	•	–	–	•	–	–	–	
552030	TABBERT Komfort Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und Watergel Matratze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
552420	Schlafen - 2 Kissen und 2 Decken im Schlafbereich	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
552613	Polstervariante Sandy Beach (Aktive-Line)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
552205	Polstervariante Coffee Forest (Echtleder)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
552191	Polstervariante «Exklusiv» (Bettenbau mit Ausgleichspolster im Lieferumfang enthalten)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
552109	Kleiderschrank statt Duschraum	–	–	–	–	–	–	–	–	•	

Art.-Nr.		460 E 2,3	490 TD 2,3	550 DF 2,5	550 E 2,3	550 E 2,5	560 EMK 2,5	560 TD 2,5	560 TDL 2,5	685 DF 2,5	Gewicht	
552351	Kinderzimmer-Deko	-	-	-	-	-	•	-	-	-	2	
<b>Elektroversorgung</b>												
250073	230-V-Steckdose zur Stromabnahme außen, inkl. Antennenanschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,5	
250072	230-V-Steckdose, zusätzlich innen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,3	
250940	12 V Steckdose, zusätzlich innen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,3	
251337	Antennenkabel an Deichsel, Länge 10 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	
250004	Antennen-Paket CARO®+ Premium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10	
252284	32" TV-Gerät mit HD-Tuner	-	•	•	•	•	-	•	•	•	6	
252408	21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	
551415	Schwenkarm für Flachbildschirm mit 230-V- und TV-Anschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	
551702	6 zusätzliche Deckenspots LED – Technik im Dach – Schlafraum	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,5	
250231	Radio DAB+ /CD/MP3-Tuner mit USB und Bluetooth – nur möglich in Verbindung mit Radiovorbereitung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	
252034	Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern im Wohnraum und 2 Lautsprechern im Schlafbereich inkl. DAB+ Antenne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,5	
251362	Unterbodenbeleuchtung in LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,5	
<b>Küchen- und Sanitärbereich</b>												
400573	12 V Kühlschrankventilator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,3	
552603	Apothekerauszug (im Medienmöbel)	-	•	•	•	•	-	•	•	•	2,5	
400060	Mikrowelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15	
400369	Backofen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13	
400622	Dunstabzug	•	•	-	•	•	•	•	•	•	5	
451441	Duschvorrichtung mit Armaturen, Wegfall der 230-V-Steckdose im Toilettenraum	•	•	•	•	•	•	•	•	-	3,5	
451442	Komfortdusche mit 2-fach Faltdüre statt Vorhang im Bugwaschraum (Entfall Ausstellfenster T-Raum)	-	•	•	-	-	-	•	•	-	6	
451777	Holzrost Dusche	•	•	•	•	•	•	•	•	X	2,5	
101341	Ausstellfenster Toilettenraum 500 x 520 (inkl. Rollo)	•	X	X	•	•	X	X	X	•	3	
450563	Füllstandsanzeige Frischwassertank	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
<b>Gas, Heizung, Wasser</b>												
450092	Abwassertank 25L rollbar mit Geruchsverschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	
351274	Heizung Truma Combi E statt Truma Combi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
351386	Alde-Warmwasserheizung (Entfall der Serviceklappen)	-	-	•	•	•	•	•	•	•	34	
351967	Alde Warmwasser Fußbodenheizung (Nur in Verbindung mit Option 351386 "Alde Heizung")	-	-	•	•	•	•	•	•	•		
451443	Citywasseranschluss – über 45-Liter-Tank (mit Außenbefüllung)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6,5	
451444	Citywasseranschluss – über 70 -Liter-Tank (mit Außenbefüllung)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6,5	
301057	Fernanzeige + Eis-Ex	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,5	
351388	Fußbodenerwärmung bis Bezeichnung 560	•	•	•	•	•	-	-	-	-	10	
351389	Fußbodenerwärmung ab inkl. Bezeichnung 560	-	-	-	-	-	•	•	•	•	10	
102036	Winterabdeckung für Kühlschrankgitter	•	-	-	-	-	•	-	-	-	0,3	
300518	Gassteckdose, Bug rechts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,5	
301956	Truma MonoControl CS inkl. Gasfilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,5	
301957	Truma DuoControl CS inkl. Gasfilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	
451960	Frischwassertank 70 Ltr.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,3	
552262	Kommode statt Toilette	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,8	
<b>Klimaanlage</b>												
552052	Klimaanlage auf Dach / Dometic Freshjet 2200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35	
552275	Klimaanlage auf Dach / Truma Aventa Comfort	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33	
<b>TÜV-Anhängerbrief</b>												
951036	TÜV und Zulassungspapier	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
<b>Gewichtserhöhung</b>												
150111	1.600 kg auf 1.700 kg (1700 kg-Fahrwerk)	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150112	1.700 kg auf 1.800 kg** (1800 kg-Fahrwerk)	•	•	-	-	-	-	-	-	-	15	
152614	1.800 kg auf 1.900/2.000 kg*** (2000 kg-Fahrwerk, inkl. 15" Alu-Räder silber)	-	-	•	•	•	•	•	•	-	25	
150111	2.200 kg auf 2.500 kg** (2500 kg-Fahrwerk)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	
**	bis 3 Monate vor Produktion möglich											
***	bei Auflastung auf 1.900 / 2000 kg müssen aufgrund der Tragfähigkeit Alufelgen montiert werden.											



Technische Daten	PUCCINI 550 E 2,5	PUCCINI 560 TD 2,5	Puccini 655 EL 2,5	PUCCINI 685 DF 2,5	PUCCINI 750 HTD 2,5
Achsen	1	1	2	2	2
Gesamtlänge in cm	787	805	861	891	945
Nutzlänge in cm	570	588	660	690	744
Gesamtbreite / Innenbreite in cm	250 / 234	250 / 234	250 / 234	250 / 234	250 / 234
Gesamthöhe / Innenhöhe in cm	265 / 196	265 / 196	265 / 196	265 / 196	265 / 196
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg *	ca. 1530	ca. 1560	ca. 1750	ca. 1790	ca. 1970
Masse in fahrbarem Zustand in kg *	ca. 1600	ca. 1630	ca. 1820	ca. 1860	ca. 2040
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) *	1.800	1.800	2.000	2.200	2.300
Maximale Zulademöglichkeit, ca. in kg *	ca. 200	ca. 170	ca. 180	ca. 340	ca. 260
Reifengröße	205/70 R15C Li 106 (950)	205/70 R15C Li 106 (950)	185/65 R15 Li 88 (560)	205/65 R15	205/65 R15
Vorzeltumlaufmaß in cm	1.032	1.050	1.122	1.152	1.208
Bettenmaß Bug in cm	200 x 94/188x94	200 x 155	200 x 94/188x94	191 x 148	216 x 168/143
Bettenmaß Mitte in cm	-	-	-	-	200 x 150
Bettenmaß Heck in cm	216 x 138/146	216 x 168/155	216 x 2040/155	216 x 198/158	-
Anzahl Schlafplätze	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 4
Anzahl Dachhauben	2 + Midi Heki bel.	1 + Midi Heki bel.	2 + Midi Heki bel.	2 + Midi Heki bel.	2 + Midi Heki bel.
Kühlschrank Dometic Typ / Volumen in Ltr.	RMD 10.5 / 153	RMD 10.5 / 153	RMD 10.5 / 153	RMD 10.5X / 177	RMD 10.5X / 177
Heizung Truma Typ	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Aufbautüre (cm): B x H Tür	70/181	70/181	70/181	70/181	70/181

## Serienausstattung

### ALLGEMEIN

- + 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bei jährlicher Inspektion durch den Fachhändler)

### 1. FAHRWERK

- + Breitspur-Sicherheitsfahrwerk mit Achsstoßdämpfer
- + AL-KO Leichtlaufchassis vollverzinkt
- + Niederquerschnittreifen
- + AL-KO Premiumstützen
- + Stabilisator-Sicherheits-Kupplung (AKS) 3004 mit Softdock
- + Stahlfelgen 15"
- + AL-KO Trailer Control – ATC (Antischleudersystem)
- + AL-KO Premium Break (Automatische Bremsennachstellung)
- + Stützrad mit Deichselwaage

### 2. AUFBAU

- + TABBERT Komfort-Dach, Stärke 58 mm, Dach hinterlüftet (diffundierende Funktion)
- + GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit
- + Wandstärke 31 mm, Dachstärke 58 mm, Bodenstärke 47 mm
- + Hammerschlagblech in weiß
- + Gürtelleiste silber/chrom (einfach)
- + Fender im Bug mit Inlay (silber)
- + Integrierter Flaschenkasten mit Aluminiumboden, mit parallel öffnenden Flaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und großzügiger Öffnung
- + Beleuchtete Eintrittsstufe mit TABBERT-Schriftzug (integriert und isoliert)
- + Ausstellfenster getönt, wärmedämmend mit Sicherheitsverschluss verriegelbar
- + Kombirollos und Moskitoschutz
- + Hebe-Kipp-Dachhaube Beleuchtet klarglas / zwangsbelüftet (700x500) - Sitzgruppe
- + Hebe-Kipp-Dachhaube klarglas / zwangsbelüftet (400x400) - Schlafbereich
- + Aufbauart TABBERT PREMIUM: Mehrfach-Verriegelung, verdecktes Scharniersystem, inkl. Fenster mit Plisse-Verdunklung, integriertes Regenschirmfach, hochwertige Applikationen, multifunktionale Tasche im TABBERT Design
- + Ein-Schlüssel-Schließanlage
- + Komfortable Rangiergriffe vorne
- + Ergonomische Rangierstange hinten
- + Serviceklappe im Bettbereich (grundrissabhängig)
- + TABBERT Heckleuchte mit homogenem LED Rücklicht
- + LED Vorzeltleuchte über Eingangstüre – mit Bewegungsmelder

### 3. WOHNEN

- + Möbeldekor in „Noce Cognac“ „ Eiche Dunkel ?????????????“
- + Möbelklappen bicolor in Hochglanzoptik
- + Hochwertige Metallgriffe in Chrom
- + Polstervarianten, wahlweise: Silver Pearl, Chocolate Arrow, Vanilla Leaf, Sandy Beach (Active-Line Aufpreis), Coffee Forest (Echtleider Aufpreis)
- + Bequemer Bettumbau Rundsitzgruppe (kein Ausgleichspolster notwendig)
- + Lüftungsgitter im Sitzkasten bzw. Bettgestell
- + Hinterlüftung der Deckenschränke
- + Staukästen und umlaufende Ablage im Sitzgruppenbereich
- + Holzschiebetür als Raumtrenner (grundrissabhängig)
- + Moderne Flächenvorhänge
- + Hochwertige Eckregale mit indirekter Beleuchtung

- + Einsäulenhubtisch in Rundsitzgruppe
- + Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung
- + Deckenschrankklappen indirekt beleuchtet
- + Hochwertiger PVC-Bodenbelag
- + Festbetten mit 5 Zonen Komfortschaummatratze
- + Lattenrost aufstellbar mit Gasdruckstoßdämpfer
- + Hochwertige Wandverkleidung mit Spiegel und Ablagemöglichkeiten über Bett (grundrissabhängig)
- + Stauklappe in Sitzkastenstellwand im Eingangsbereich
- + 4-türiger Schrank im Bug- / Hecktoilettenraum
- + Küchenrückwand beleuchtet
- + Safetylocks Verriegelung in allen Deckenschränken
- + Rauchmelder

### 4. KÜCHEN- UND SANITÄRBEREICH

- + Kühlschrank Dometic (wahlweise Gas / 12 V 1) / 230 V), beleuchtet mit Gefrierfach (Gasbetrieb während der Fahrt nur in Verbindung mit Mono- bzw. Duo Control mit Crash Sensor zulässig)
- + 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung, Gussrost und Glasabdeckung
- + Edelstahlspüle mit Glasabdeckung
- + Automatik Mischbatterie in Küche und Bad
- + Große Schubladen mit Soft-Close Einzügen
- + Oberschrank mit indirekt beleuchtetem Spiegel und Ablageflächen, im Bad
- + Apothekerauszug (im Medienmöbel)
- + 12V LED Beleuchtung
- + Thetford Banktoilette
- + Abdichtung Toilettenschacht
- + TABBERT Komforttoilettenraum (Bug) Länge 1280
- + Ausstellfenster Toilettenraum (Bug)

### 5. ELEKTROVERSORGUNG

- + 13-poliger Anschlussstecker System »Jäger« (ISO 11446)
- + LED-Einbauspots (stromsparend, lange Lebensdauer)
- + Flimmerfreie Lesespots
- + Optimale Spannungsversorgung (konstante Helligkeit auch bei wechselnder Beleuchtung, kein Flimmern, keine Spannungsschwankungen, geräuschloser Betrieb)
- + TV Vorbereitung (Antennen-Anschluss, Dachverstärkung für Automatikantenne, SAT-Kabel verlegt)
- + Umformer/Schaltnetzteil 400 Watt
- + Geschützte Verlegung der Elektrokabel
- + USB-Anschlussdose
- + Ambiente Beleuchtung im Deckenfeld
- + Indirekt beleuchteter Spiegel über dem Waschbecken
- + Alle Leuchten einzeln schalt- bzw. dimmbar
- + Licht im Kleiderschrank
- + GPS-Tracker

### 6. GAS / WASSER / HEIZUNG

- + Elektrische Fußbodenerwärmung
- + Gasheizung mit Umluft (Combi 6 mit i-Net)
- + Warmwasserversorgung (in Küche und Toilettenraum mit Truma-Therme)
- + Frischwassertank 45 l, fest installiert, von außen und innen befüllbar und Reinigungsöffnung
- + Wasserleitungen am Umluftschlauch verlegt
- + Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“

Art.-Nr.		550 E 2,5	560 TD 2,5	655 EL 2,5	685 DF 2,5	750 HTD 2,5	Gewicht
<b>Fahrgestell/Chassis</b>							
150840	AL-KO Big Foot für Premiumstützen	•	•	•	•	•	2,5
101353	Deichselabdeckung	•	•	•	•	•	4
151678	Hydraulische Stützen – Voraussetzung für den Einbau die Verbindung mit 12 Volt-Paket	•	•	•	•	•	22
151372	Ersatzrad 15" Stahlfelge mit Serienbereifung – (bei Monoachser mit 2.000 kg nicht möglich)	•	•	•	•	•	21
151728	Ersatzrad 15" Alufelge mit Serienbereifung - (bei Monoachser 2.000 kg)	•	•	–	–	–	21
152725	17" Alufelgen für Monoachser, Kristallsilber im exklusiven TABBERT Design	•	•	•	–	–	13
152724	17" Alufelgen für Monoachser, Weiß-Glanzpoliert im exklusiven TABBERT Design	•	•	•	–	–	13
152726	17" Alufelgen für Tandemachser, Kristallsilber im exklusiven TABBERT Design	–	–	–	•	•	26
152727	17" Alufelgen für Tandemachser, Weiß-Glanzpoliert im exklusiven TABBERT Design	–	–	–	•	•	26
152565	Ersatzrad Alufelge 17" im TABBERT Design	•	•	•	•	•	23
152069	Truma Mover XT / Einachser bis 2.000 kg – nur in Verbindung mit 12 Volt-Paket!	•	•	–	–	–	28
152071	Truma Mover XT 2 / Tandemachser bis 2.400 kg ZGG – nur in Verbindung mit 12 Volt-Paket!	–	–	•	•	•	28
152072	Truma Mover XT 4 / Tandemachser ab 2.401 kg ZGG – nur in Verbindung mit 12 Volt-Paket!	–	–	•	•	•	60
102232	Fahrradträger „Thule Caravan Superb“, 2 Räder, Deichsel	•	•	•	•	•	9,7

<b>Dach, Fenster, Flaschenkasten, Türen, Belüftung</b>							
101342	Ausstellfenster Bug	•	–	•	–	X	7
100577	Dachreling	•	•	•	•	•	10
100750	Hebe-Kipp-Dachhaube (700 x 500mm) statt Hebe-Kipp-Dachhaube (400 x 400mm)	•	•	•	•	•	10
101402	Insektenschutztür 1/1	•	•	•	•	•	4,3
100612	zusätzliche Serviceklappe – Position und Größe grundrissabhängig	•	•	•	•	•	1,5
102211	TVT (Top-Value-Technology) – Aufbau bis Bezeichnung 550	–	–	–	–	–	
102212	TVT (Top-Value-Technology) – Aufbau ab inkl. Bezeichnung 550	•	•	•	•	•	

<b>Leisten</b>							
101397	Markisenleisten Bug und Heck	•	•	•	•	•	3
102000	Gürtelleiste zusätzlich - silber (chrom)	•	•	•	•	•	7
102135	Markisenleiste beleuchtet rts.(dimmbar)	•	•	•	•	•	3
102245	Winterabdeckung inkl. Markisenleiste Heck	•	•	•	•	•	7
102244	Winterabdeckung inkl. Markisenleiste Bug	•	•	•	•	•	7

<b>Markise</b>							
500655	Markise 350 x 250cm – Aufdachmontage	–	–		–	–	26
500657	Markise 405 x 250cm – Aufdachmontage	–	–		–	–	29
501997	Markise 455 x 250cm – Aufdachmontage	•	•		•	•	32
502349	Markise 600 x 300cm – Aufdachmontage	–	–		–	•	55

<b>Wohnen</b>							
551345	Auslegware Aufbaubreite 2,3 m (wird bei Option Möbeländerung nicht angeboten)	–	–	–	–	–	7,5
551346	Auslegware Aufbaubreite 2,5 m (wird bei Option Möbeländerung nicht angeboten)	•	•	–	–	–	9
551347	Auslegware ab Aufbaulänge 655	–	–	•	•	•	11
551408	Rollbett	•	–	•	–	–	2
552030	TABBERT Komfort Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und Watergel Matratze	•	•	•	•	–	10
552420	"Schlafen" - 2 Kissen und 2 Decken im Schlafbereich	•	•	•	•	•	3
552613	Polstervariante Sandy Beach (Aktive-Line)	•	•	•	•	•	-
552205	Lederausstattung „Brown Forest“	•	•	•	•	•	-
552191	Polstervariante „Exklusiv“ (Bettenbau mit Ausgleichspolster im Lieferumfang enthalten)	•	•	•	•	•	2
551926	Großes Sideboard statt Dusche	–	–	–	•	–	5
552109	Kleiderschrank statt Duschraum	–	–	–	•	–	-
551926	Sideboard statt Toilette	–	–	–	–	•	-

Art.-Nr.		550 E 2,5	560 TD 2,5	655 EL 2,5	685 DF 2,5	750 HTD 2,5	Gewicht
<b>Elektroversorgung</b>							
250073	230-V-Steckdose zur Stromabnahme außen, inkl. Antennenanschluss	•	•	•	•	•	0,5
250072	230-V-Steckdose, zusätzlich innen	•	•	•	•	•	0,3
250940	12 V Steckdose, zusätzlich innen	•	•	•	•	•	0,3
251337	Antennenkabel an Deichsel, Länge 10 m	•	•	•	•	•	4
250004	Antennen-Paket CARO®+ Premium (nur in Verbindung mit Option 252284 oder 252408)	•	•	•	•	•	14
252284	32" TV-Gerät mit HD-Tuner	•	•	•	–	–	6
252408	21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner	•	•	•	•	•	4
551415	Schwenkarm Flachbildschirm mit 230-V- und TV-Anschluss für TV-Platz 2	•	–	•	•	•	3
551702	6 zusätzliche Deckenspots LED – Technik im Dach – Schlafrum	•	•	•	•	•	1,5
250231	Radio DAB+ /CD/MP3-Tuner mit USB und Bluetooth – nur möglich in Verbindung mit Radiovorbereitung	•	•	•	•	•	3
252034	Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern im Wohnraum und 2 Lautsprechern im Schlafbereich inkl. DAB+ Antenne	•	•	•	•	•	3,5
252190	Soundsystem mit Radio, 2 Lautsprechern im Wohnraum und 2 Lautsprechern im Schlafbereich, Subwoofer, Verstärker mit Verbindungskabel Audio vom Fernseher zum Soundsystem (nur in Verbindung mit 12 V-Paket)	•	•	•	•	•	5,5
251362	Unterbodenbeleuchtung in LED	•	•	•	•	•	2,5

<b>Küchen- und Sanitärbereich</b>							
400573	12 V Kühlschrankventilator	•	•	•	•	•	0,3
400060	Mikrowelle	•	•	•	•	•	15
????	Backofen	•	•	•	•	•	13
400622	Dunstabzug	•	•	•	•	•	5
451441	Duschvorrichtung mit Armaturen, Wegfall der 230-V-Steckdose im TR	•	•	•	–	–	3,5
451442	Komfortdusche mit 2-fach Falttüre statt Vorhang im Bug- / Heckwaschraum (Entfall Ausstellfenster T-Raum)	–	•	•	X	X	6
451777	Holzrost Dusche	•	•	•	•	•	2,5
450563	Füllstandsanzeige Frischwassertank	•	•	•	•	•	-

<b>Gas, Heizung, Wasser</b>							
450092	Abwassertank 25L rollbar mit Geruchsverschluss	•	•	•	•	•	4
351386	Alde-Warmwasserheizung (Entfall der Serviceklappen)	•	•	•	•	•	34
102036	Winterabdeckung für Kühlschrankgitter	–	–	–	•	•	0,3
451443	Citywasseranschluss – über 45-Liter-Tank (mit Außenbefüllung)	•	•	•	•	•	6,5
451444	Citywasseranschluss – über 70 -Liter-Tank (mit Außenbefüllung)	•	•	•	•	•	6,5
301057	Fernanzeige + Eis-Ex	•	•	•	•	•	0,5
300518	Gassteckdose, Bug rechts	•	•	•	•	•	1,5
301956	Truma MonoControl CS inkl. Gasfilter	•	•	•	•	•	1,3
301957	Truma DuoControl CS inkl. Gasfilter	•	•	•	•	•	1,8
451960	Frischwassertank 70 Ltr.	•	•	•	•	•	6

<b>Klimaanlage</b>							
552052	Klimaanlage auf Dach / Dometic Freshjet 2200	•	•	•	•	•	35
552275	Klimaanlage auf Dach / Truma Aventa Comfort	•	•	•	•	•	33

<b>TÜV-Anhängerbrief</b>							
951036	TÜV und Zulassungspapier	•	•	•	•	•	

<b>Gewichtserhöhung</b>							
152614	1.800 kg auf 1.900/2.000 kg*** (2000 kg-Fahrwerk, inkl. 15" Alu-Räder silber)	•	•	–	–	–	25
150112	2.000 kg auf 2.500 kg ** (2500 kg-Fahrwerk)	–	–	•	–	–	40
150111	2.200 kg auf 2.500 kg (2500 kg-Fahrwerk)	–	–	–	•	–	–
150111	2.300 kg auf 2.500 kg (2500 kg-Fahrwerk)	–	–	–	–	•	–
150112	2.300 kg auf 2.760 kg ** (2760 kg-Fahrwerk)	–	–	–	–	•	30
**	bis 3 Monate vor Produktion möglich						
***	bei Auflastung auf 1.900 / 2000 kg müssen aufgrund der Tragfähigkeit Alufelgen montiert werden.						

## Technische Daten



Technische Daten		CELLINI 655 DF 2,5
Achsen		2
Gesamtlänge in cm		936
Nutzlänge in cm		660
Gesamtbreite / Innenbreite in cm		250 / 234
Gesamthöhe / Innenhöhe in cm		265 / 196
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg *		2.080
Masse in fahrbarem Zustand in kg *		2.150
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) *		2.500
Maximale Zulademöglichkeit, ca. in kg *		350
Reifengröße		205/65 R15 rf Li 99 N (775)
Vorzeltumlaufmaß in cm		1.120
Bettenmaß Bug in cm		190 x 148
Bettenmaß Mitte in cm		-
Bettenmaß Heck in cm		227 x 150/148
Anzahl Schlafplätze		bis zu 4
Anzahl Dachhauben		2 + Heki 2
Kühlschrank Dometic Typ / Volumen in Ltr.		RMD 10.5X / 177
Heizung Truma Typ / Anzahl Gebläse		Combi 6
Aufbautüre (cm): B x H Tür		70/181



## Serienausstattung

**ALLGEMEIN**

- + 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bei jährlicher Inspektion durch den Fachhändler)

**1. FAHRWERK**

- + 15" Alufelgen Weiß mit Reifen
- + Breitspur-Sicherheitsfahrwerk mit Achsstoßdämpfer
- + Deichselabdeckung
- + Ersatzrad
- + AL-KO Leichtlaufchassis vollverzinkt
- + Niederquerschnittreifen
- + AL-KO Premiumstützen
- + Stabilisator-Sicherheits-Kupplung (AKS) 3004 mit Softdock
- + AL-KO Trailer Control – ATC (Antischleudersystem)
- + AL-KO Premium Break (Automatische Bremsennachstellung)
- + Stützrad mit Deichselwaage

**2. AUFBAU**

- + TABBERT Komfort-Dach, Stärke 58 mm, Dach hinterlüftet (diffundierende Funktion)
- + GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit
- + Wandstärke 31 mm, Dachstärke 58 mm, Bodenstärke 47 mm
- + Hammerschlagblech in weiß
- + Bug und Heck in LFI (Long Fiber Injection) – Technologie
- + Integrierter Flaschenkasten mit Aluminiumboden und Gasflaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und Drei-Punkt-Verriegelung und Reserveradhalterung
- + Beleuchtete Eintrittsstufe mit TABBERT-Schriftzug (integriert und isoliert)
- + Ausstellfenster getönt, wärmedämmend mit Sicherheitsverschluss verriegelbar
- + Gürtelleiste silber chrom (einfach)
- + Aufbautüre TABBERT PREMIUM: Mehrfach-Verriegelung, verdecktes Scharniersystem, inkl. Fenster mit Plisee-Verdunklung, integriertes Regenschirmfach, hochwertige Applikationen, multifunktionale Tasche im TABBERT Design
- + Heckstaukasten mit Aluboden
- + Kombirollos und Moskitoschutz
- + Hebe-Kipp-Dachhaube Beleuchtet klarglas / zwangsbelüftet (700x500) - Sitzgruppe
- + Hebe-Kipp-Dachhaube klarglas / zwangsbelüftet (400x400) - Schlafbereich
- + Ein-Schlüssel-Schließanlage
- + Komfortable Rangiergriffe
- + Schriftzug im Heck beleuchtet
- + Serviceklappe in Seitenwand (grundrissabhängig)
- + Brems-/Schlussleuchte in LED
- + Blinkleuchte in LED
- + Nebelschluss-/Rückfahrleuchte in LED
- + LED Vorzeltleuchte über Eingangstüre – mit Bewegungsmelder
- + TABBERT Funktionsboden mit Unterflur-Schalen

**3. WOHNEN**

- + Möbeldekor in „Toskana Esche“
- + Polstervarianten, wahlweise: Purple Stone, Ivory Leaf, Cream Nature (Echtleider als Option)
- + Lüftungsgitter im Sitzkasten bzw. Bettgestell
- + Hinterlüftung der Deckenschränke
- + Holzschiebetür als Raumtrenner
- + Moderne Raffrollo

- + Einsäulenhubtisch in Rundsitzgruppe
- + Indirektes LED Leuchtband im Baldachin (Ambientebeleuchtung)
- + hochwertiger PVC-Bodenbelag
- + Zentrale dimmbare Beleuchtung
- + Stauklappe in Sitzkastenstellwand im Eingangsbereich
- + Eingangsvitrine mit Oberschrank (grundrissabhängig)
- + Beleuchtete Eckregale
- + Stoffbespannung an Decke
- + Rauchmelder

**4. KÜCHEN- UND SANITÄRBEREICH**

- + Kühlschrank Dometic (wahlweise Gas / 12 V 1) / 230 V), beleuchtet mit Gefrierfach (Gasbetrieb während der Fahrt nur in Verbindung mit Mono- bzw. Duo Control mit Crash Sensor zulässig)
- + 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung, Gussrost und Glasabdeckung
- + Edelstahlspüle mit Abdeckung
- + Automatik Mischbatterie in Küche und Bad
- + Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen im Bad
- + 12V LED Beleuchtung
- + Keramik-Kassetten-Toilette
- + Waschbecken in Edelstahl
- + Komfortdusche mit Faltdüre im Bugwaschraum
- + Schubladen mit hochwertigen Soft-Close Einzügen

**5. ELEKTROVERSORGUNG**

- + 13-poliger Anschlussstecker System »Jäger« (ISO 11446)
- + LED-Einbauspots (stromsparend, lange Lebensdauer)
- + 6 Deckenspots LED – Technik im Dach – Schlafraum
- + 6 Deckenspots LED – Technik im Dach – Gang
- + Optimale Spannungsversorgung (konstante Helligkeit auch bei wechselnder Beleuchtung, kein Flimmern, keine Spannungsschwankungen, geräuschloser Betrieb)
- + TV Vorbereitung (Antennen-Anschluss, Dachverstärkung für Automatikantenne, SAT-Kabel verlegt)
- + Flachbildschirm 24" mit integriertem Receiver und Schwenkarm
- + Umformer/Schaltnetzteil 400 Watt im Multifunktionsboden integriert
- + USB-Anschlussdose
- + Licht im Kleiderschrank
- + MP3-Einbauradio mit 2 Lautsprechern im Wohnraum und 2 Lautsprechern im Schlafbereich
- + GPS-Tracker

**6. GAS / WASSER / HEIZUNG**

- + Elektrische Fußbodenerwärmung
- + Gasheizung mit Umluft (Combi 6 mit i-Net)
- + Frischwassertank 45 l, im Multifunktionsboden integriert
- + Wasserleitungen am Umluftschlauch verlegt
- + Citywasseranschluss
- + Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“

**7. Klimaanlage**

- + Klimaanlage auf Dach / Truma Aventa Comfort

Art.-Nr.		655 DF	Gewicht	
<b>Fahrgestell/Chassis</b>				
150840	AL-KO Big Foot für Premiumstützen	•	3	
151728	Ersatzrad 15" Alufelgen Weiß mit Reifen	•	21	
151678	Hydraulische Stützen – nur in Verbindung mit 12 Volt-Paket!	•	22	
152072	Mover Tandemachser bis 3.100 kg – nur in Verbindung mit 12 Volt-Paket!	•	60	
102232	Fahrradträger „Thule Caravan Superb“, 2 Räder, Deichsel	•	10	
<b>Dach, Fenster, Flaschenkasten, Türen, Belüftung</b>				
100577	Dachreling	•	10	
100750	Hebe-Kipp-Dachhaube (700 x 500mm) statt Hebe-Kipp-Dachhaube (400 x 400mm)	•	8	
101402	Insektenschutztür 1/1	•	4	
100612	Zusätzliche Serviceklappe – Position und Größe grundrissabhängig	•	2	
102212	TVT (Top-Value-Technology) – Aufbau ab Aufbaulänge 550	•		
<b>Leisten</b>				
102000	Gürtelleiste silber/chrom zusätzlich einfach	•	8	
102135	Markisenleiste beleuchtet rts. (Dimmbar)	•	3	
<b>Markise</b>				
501997	Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage	•	32	
<b>Wohnen</b>				
551347	Auslegware ab Aufbaulänge 655 (wird bei Option Möbeländerung nicht angeboten)	•	11	
551416	Lederausstattung Cream Nature	•	-	
552030	TABBERT Komfort Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und Watergel Matratze	•	10	
552420	"Schlafen" - 2 Kissen und 2 Decken im Schlafbereich	•	3	
552269	Kleiderschrank statt Badschrank	–	-	
552270	Sideboard mit 3 statt 2 Türen	–	1,5	
402271	Durchgehende Küchenabdeckung – Einbaugeräte lose beigelegt	•	-	
<b>Elektroversorgung</b>				
250073	230-V-Steckdose zur Stromabnahme außen, inkl. Antennenanschluss	•	0,5	
250072	230-V-Steckdose, zusätzlich innen	•	0,3	
250940	12 V Steckdose, zusätzlich innen	•	0,3	
250004	Antennen-Paket CARO®+ Premium	•	14	
252408	21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner	•	4	
251337	Antennenkabel an Deichsel, Länge 10 m	•	4	
252004	Soundsystem „classic“ mit Subwoofer, Verstärker und Klinkenkabel für Audio-Übertragung vom TV zum Soundsystem (nur in Verbindung mit 12 V-Paket)	•	6	
252005	Soundsystem „premium“ mit Subwoofer, Verstärker mit Verbindungskabel Audio vom TV zum Soundsystem inkl. CaroVision (nur in Verbindung mit 12 V-Paket)	•	5,5	
251362	Unterbodenbeleuchtung in LED	•	3	
	Sprachsteuerung	•		

Art.-Nr.		655 DF	Gewicht	
<b>Küchenbereich</b>				
400573	12 V Kühlschrankventilator	•	0,3	
400622	Dunstabzug	•	5	
400060	Mikrowelle	•	15	
????	Backofen	•	13	

<b>Sanitärbereich</b>				
451442	Komfortdusche mit Falttüre im Bugwaschraum	X	6	
451777	Holzrost Dusche	•	3	
101341	Ausstellfenster Toilettenraum 500 x 520 (inkl. Rollo, nur bei Mitteltoilettenraum)	•	3	
450563	Füllstandsanzeige Frischwassertank	•	-	

<b>Gas, Wasser, Heizung</b>				
351274	Heizung Truma Combi E statt Truma Combi	•		
351386	Alde-Warmwasserheizung (Entfall der Serviceklappen)	•	34	
450092	Abwassertank 25L rollbar mit Geruchsverschluss	•	4	
102036	Winterabdeckung für Kühlschrankgitter	•	0,3	
451960	Frischwassertank 75 Ltr. integriert in Funktionsboden	•	6	
300518	Gassteckdose, Bug rechts	•	2	
301956	Truma MonoControl CS inkl. Gasfilter	•	1	
301957	Truma DuoControl CS inkl. Gasfilter	•	2	
301057	Fernanzeige + Eis-Ex	•	1	

<b>TÜV-Anhängerbrief</b>				
951036	TÜV und Zulassungspapier	•		

<b>Gewichtserhöhung</b>				
150112	2.500 kg auf 2.760 kg ** (2760 kg-Fahrwerk)	•	20	
**	bis 3 Monate vor Produktion möglich			



Technische Daten		CELLINI 750 HTD 2,5 Slide Out
Achsen		2
Gesamtlänge in cm		1.027
Nutzlänge in cm		746
Gesamtbreite / Innenbreite in cm		250 / 234
Gesamthöhe / Innenhöhe in cm		265 / 196
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg *		2.730
Masse in fahrbarem Zustand in kg *		2.800
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) *		3.500
Maximale Zulademöglichkeit, ca. in kg *		700
Reifengröße		205/65 R15C Li 102 N (850)
Vorzeltumlaufmaß in cm		1.206
Bettenmaß Bug in cm		225 x 146
Bettenmaß Mitte in cm		200 x 153
Bettenmaß Heck in cm		-
Anzahl Schlafplätze		bis zu 4
Anzahl Dachhauben		2 + Midi Heki bel.
Kühlschrank Dometic Typ / Volumen in Ltr.		RMD 10.5X / 177
Heizung Truma Typ / Anzahl Gebläse		Combi 6 + E2400 (Gas)
Aufbautüre (cm): B x H Tür		70/181

## Serienausstattung

**ALLGEMEIN**

- + 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bei jährlicher Inspektion durch den Fachhändler)

**1. FAHRWERK**

- + 15" Alufelgen Weiß mit Niederquerschnittreifen
- + Ersatzrad 15" Stahlfelge mit Serienbereifung
- + Breitspur-Sicherheitsfahrwerk mit Achsstoßdämpfer
- + Deichselabdeckung
- + AL-KO Leichtlaufchassis vollverzinkt
- + AL-KO Aluminium Break
- + AL-KO Premiumstützen
- + Stabilisator-Sicherheits-Kupplung (AKS) 3004 mit Softdock
- + Stützrad

**2. AUFBAU**

- + TABBERT Komfort-Dach, Stärke 58 mm, Dach hinterlüftet (diffundierende Funktion)
- + GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit
- + Wandstärke 31 mm, Dachstärke 58 mm, Bodenstärke 47 mm
- + Glattblech in weiß
- + Bug und Heck in LFI (Long Fiber Injection) – Technologie
- + Intergrierter Flaschenkasten mit Aluminiumboden und Gasflaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und Drei-Punkt-Verriegelung und Reserveradhalterung
- + Beleuchtete Eintrittsstufe mit TABBERT-Schriftzug (integriert und isoliert)
- + Rahmenfenster getönt, wärmedämmend, verriegelbar
- + Aufbauart TABBERT PREMIUM: Mehrfach-Verriegelung, verdecktes Scharniersystem, inkl. Fenster mit Plisee-Verdunklung, integriertes Regenschirmfach, hochwertige Applikationen, multifunktionale Tasche im TABBERT Design
- + Heckstaukasten mit Aluboden
- + Kombirollos und Moskitoschutz
- + Hebe-Kipp-Dachhaube Beleuchtet klarglas / zwangsbelüftet (700x500) - Sitzgruppe
- + Mini-Heki, zwangsbelüftet
- + Hebe-Kipp-Dachhaube klarglas / zwangsbelüftet (400x400) - Schlafbereich
- + Ein-Schlüssel-Schließanlage
- + Komfortable Rangiergriffe
- + Schriftzug im Heck beleuchtet
- + Serviceklappe in Seitenwand (grundrissabhängig)
- + Brems-/Schlussleuchte in LED
- + Blinkleuchte in LED
- + Nebelschluss-/Rückfahrleuchte in LED
- + LED Vorzeltleuchte über Eingangstüre – mit Bewegungsmelder
- + TABBERT Funktionsboden mit Unterflur-Schalen
- + Markise über Slide-Out
- + Markisenleiste beleuchtet rechts

**3. WOHNEN**

- + Möbeldekor in „Toskana Esche“
- + Polstervarianten, wahlweise: Purple Stone, Ivory Leaf, Cream Nature (Echtleider als Option)
- + Lüftungsgitter im Sitzkasten bzw. Bettgestell
- + Hinterlüftung der Deckenschränke
- + Moderne Raffrollo
- + Einsäulenhubtisch in Rundsitzgruppe
- + Indirektes LED Leuchtband im Baldachin (Ambientebeleuchtung)

- + Hochwertiger PVC-Bodenbelag
- + Zentrale dimmbare Beleuchtung
- + Stauklappe in Sitzkastenstellwand im Eingangsbereich
- + Eingangsvitrine mit Oberschrank (grundrissabhängig)
- + Beleuchtete Eckregale
- + Wandbeleuchtung im Schlafbereich
- + Stoffbespannung an Decke
- + Rauchmelder

**4. KÜCHEN- UND SANITÄRBEREICH**

- + Kühlschrank Dometic (wahlweise Gas / 12 V <sup>1</sup>) / 230 V, beleuchtet mit Gefrierfach (Gasbetrieb während der Fahrt nur in Verbindung mit Mono- bzw. Duo Control mit Crash Sensor zulässig)
- + 3-Flamm-Kocher mit Gussrost, Zündsicherung und elektronische Zündung
- + Edelstahlspüle mit Abdeckung
- + Mülleimer in Küchenabdeckung
- + Automatik Mischbatterie in Küche und Bad
- + Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen im Bad
- + 12V LED Beleuchtung
- + Keramik-Kassetten-Toilette
- + Ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Verdunklungs-/ Fliegenschutzrollo (grundrissabhängig)
- + Waschbecken in Edelstahl
- + Duschvorrichtung mit Armaturen, Wegfall der 230-V-Steckdose im Toilettenraum
- + Schubladen mit hochwertigen Soft-Close Einzüge

**5. ELEKTROVERSORGUNG**

- + 13-poliger Anschlussstecker System »Jäger« (ISO 11446)
- + 12V Versorgungs-Paket
- + LED-Einbauspots (stromsparend, lange Lebensdauer)
- + Optimale Spannungsversorgung (konstante Helligkeit auch bei wechselnder Beleuchtung, kein Flimmern, keine Spannungsschwankungen, geräuschloser Betrieb)
- + TV Vorbereitung (Antennen-Anschluss, Dachverstärkung für Automatikantenne, SAT-Kabel verlegt)
- + Flachbildschirm 24" mit integriertem Receiver und Schwenkarm
- + TV-Anschluss gegenüber Bett
- + Umformer/Schaltnetzteil 400 Watt im Multifunktionsboden integriert
- + USB-Anschlussdose
- + Licht im Kleiderschrank
- + MP3-Einbaudio mit 2 Lautsprechern im Wohnraum und 2 Lautsprechern im Schlafbereich
- + GPS-Tracker

**6. GAS / WASSER / HEIZUNG**

- + Elektrische Fußbodenheizung
- + Gasheizung mit Umluft für Wohnbereich (Combi 6 mit i-Net)
- + Gasheizung mit Umluft für Sanitärbereich
- + Frischwassertank 45 l, im Multifunktionsboden integriert
- + Wasserleitungen am Umluftschlauch verlegt
- + Citywasseranschluss
- + Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“

**7. Klimaanlage**

- + Klimaanlage auf Dach / Truma Aventa Comfort

Art.-Nr.		750 HTD Slide Out	Gewicht	
<b>Fahrgestell/Chassis</b>				
150840	AL-KO Big Foot für Premiumstützen	•	3	
151728	Ersatzrad 15" Alufelgen Weiß mit Reifen	•	-	
151678	Hydraulische Stützen	•	22	
152313	Mover Tandemachser bis 3.500 kg	•	60	
<b>Dach, Fenster, Flaschenkasten, Türen, Belüftung</b>				
100750	Hebe-Kipp-Dachhaube (700 x 500mm) statt Hebe-Kipp-Dachhaube (400 x 400mm) Schlafraum	•	8	
101402	Insektenschutztür 1/1	•	4	
100612	Zusätzliche Serviceklappe – Position und Größe grundrissabhängig	•	2	
<b>Leisten</b>				
102000	Gürtelleiste silber/chrom zusätzlich einfach	•	8	
101399	Gürtelleiste silber/chrom zusätzlich zweifach	•	16	
<b>Markise</b>				
501997	Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage	•	32	
502349	Markise 600 x 300 cm – Aufdachmontage	•	55	
<b>Wohnen</b>				
551347	Auslegware Slide-Out (wird bei Option Möbeländerung nicht angeboten)	•	11	
551416	Lederausstattung Cream Nature	•	10	
552342	Watergel Matratze – CELLINI 750 HTD Slide-Out	•	-	
552420	Schlafen - 2 Kissen und 2 Decken im Schlafbereich	•	-	
552270	Sideboard mit 3 statt 2 Türen	•	-	
402271	Durchgehende Küchenabdeckung – Einbaugeräte lose beigelegt	•	-	
<b>Elektroversorgung</b>				
250073	230-V-Steckdose zur Stromabnahme außen, inkl. Antennenanschluss	•	1	
250072	230-V-Steckdose, zusätzlich innen	•	0,3	
250940	12 V Steckdose, zusätzlich innen	•	0,3	
250004	Antennen-Paket CARO®+ Premium	•	14	
252408	21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner	•	4	
251337	Antennenkabel an Deichsel, Länge 10 m	•	4	
252004	Soundsystem „classic“ mit Subwoofer, Verstärker und Klinkenkabel für Audio-Übertragung vom TV zum Soundsystem (nur in Verbindung mit 12 V-Paket)	•	6	
252005	Soundsystem „premium“ mit Subwoofer, Verstärker mit Verbindungskabel Audio vom TV zum Soundsystem inkl. CaroVision (nur in Verbindung mit 12 V-Paket)	•	5,5	
251362	Unterbodenbeleuchtung in LED	•	3	
????	Sprachsteuerung	•		

### Küchenbereich

Art.-Nr.		750 HTD Slide Out	Gewicht	
401307	189-Liter-Kühlschrank (12V Betrieb nicht vorgesehen)	•	18	
400573	12 V Kühlschrankventilator	•	0	
402268	Großer Auszug in Küche statt 2 Schubladen	•	-	
400060	Mikrowelle	•	15	
	Backofen	•	13	

### Sanitärbereich

451777	Holzrost Dusche	•	3	
450563	Füllstandsanzeige Frischwassertank	•	-	
552262	Kommode statt Toilette	•	-	
???	Kleiderschrank statt Badschrank	•		

### Gas, Wasser, Heizung

450092	Abwassertank 25L rollbar mit Geruchsverschluss	•	4	
351386	Alde-Warmwasserheizung (Entfall der Serviceklappen)	•	34	
102036	Winterabdeckung für Kühlschrankgitter	•	0,3	
451960	Frischwassertank 75 Ltr. integriert in Funktionsboden	•	6	
300518	Gassteckdose, Bug rechts	•	2	
301956	Truma MonoControl CS inkl. Gasfilter	•	1	
301957	Truma DuoControl CS inkl. Gasfilter	•	2	
301057	Fernanzeige + Eis-Ex	•	1	
451481	Warmwasseranlage über Truma-Boiler BN 10 (Gas/Elektrik) – Entfall Truma Therme	•	10	

### TÜV-Anhängerbrief

951036	TÜV und Zulassungspapier	•		
--------	--------------------------	---	--	--



## Pakete

Art.-Nr.

150080 Premium Exterieur-Paket – Monoachser 10 kg			
	PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI		
101353	Deichselabdeckung		
150840	AL-KO Big Foot für Schwerlastkurbelstützen		
152724	17" Alufelgen für Monoachser, Weiß-Glanzpoliert im exklusiven TABBERT Design		

Art.-Nr.

150087 Design Exterieur-Paket 15 kg			
	CELLINI, PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI ab 490		
102011	Rahmenfenster (bei Kinderzimmergrundrissen Montage eines großen Fensters) (bei VIVALDI 550 DF / Heck und im Bug bei DA VINCI, VIVALDI und PUCCINI kommen vorgehängte Fenster zum Einsatz)		
102135	Markisenleisten mit LED-Band auf TÜRseite		
102136	Seitenwände mit Glattblech (weiß)		

Art.-Nr.

150081 Premium Exterieur-Paket – Tandemachser 10 kg			
	PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI		
101353	Deichselabdeckung		
150840	AL-KO Big Foot für Schwerlastkurbelstützen		
152727	17" Alufelgen für Tandemachser, Weiß-Glanzpoliert im exklusiven TABBERT Design		

Art.-Nr.

150005 12V Versorgungs-Paket 28 kg			
	CELLINI, PUCCINI, VIVALDI, PEP, DA VINCI, ROSSINI		
251485	Elektronisches 28-A-Ladegerät		
251489	80-AH starke Gel-Batterie		
251490	Anzeige für Batterieleistung und Tankinhalt über Bordcontrol		

Art.-Nr.

150083 Premium Interieur-Paket 15 kg			
	CELLINI (außer Slide-Out), PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI (außer 700), ROSSINI		
101402	Insektenschutztür 1/1		
552420	"Schlafen" - 2 Kissen und 2 Decken im Schlafbereich		
552030	TABBERT Komfort Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und Matratze mit Watergelaufage		
450563	Füllstandsanzeige Frischwassertank		

Art.-Nr.

150075 Licht-Paket			
	DA VINCI, ROSSINI		
551480	Ambientebeleuchtung		
252204	Beleuchtete Einstiegsstufe		
251491	Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder		

Art.-Nr.

150084 Premium Interieur-Paket 8 kg			
	Da Vinci 700 KD, Puccini 750 HTD, Cellini Slide Out		
	(wie 150083 mit Matratze inkl. Watergelaufage ohne flexiblem Tellerrost)		

# Pakete

Art.-Nr.

150010 Allrounder-Paket Monoachser (78 kg)			
	PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI		
301957	Truma DuoControl CS inkl. Gasfilter		
301057	Fernanzeige DuoC (EisEx integriert)		
252034	Radiovorbereitung mit jeweils 2 Lautsprechern im Wohnraum und Schlafbereich, inkl. DAB+ Antenne		
551415	Schwenkarm für Flachbildschirm mit 230-V- und TV-Anschluss		
250004	Antennen-Paket CARO®+ Premium		
252023	21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner		
152069	Truma Mover® XT		
250231	Radio DAB+/CD/MP3 mit USB und Bluetooth		
252196	12-V-Versorgungspaket		
	en		

Art.-Nr.

150012 Allrounder-Paket Tandemachser ab 2.401 kg (112 kg)			
	PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI		
301957	Truma DuoControl CS inkl. Gasfilter		
301057	Fernanzeige DuoC (EisEx integriert)		
252034	Radiovorbereitung mit jeweils 2 Lautsprechern im Wohnraum und Schlafbereich, inkl. DAB+ Antenne		
551415	Schwenkarm für Flachbildschirm mit 230-V- und TV-Anschluss		
250004	Antennen-Paket CARO®+ Premium		
252023	21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner		
152072	Truma Mover® XT 4		
250231	Radio DAB+/CD/MP3 mit USB und Bluetooth		
252196	12-V-Versorgungspaket		

Art.-Nr.

150011 Allrounder-Paket Tandemachser (78 kg)			
	PUCCINI, VIVALDI, DA VINCI, ROSSINI		
301957	Truma DuoControl CS inkl. Gasfilter		
301057	Fernanzeige DuoC (EisEx integriert)		
252034	Radiovorbereitung mit jeweils 2 Lautsprechern im Wohnraum und Schlafbereich, inkl. DAB+ Antenne		
551415	Schwenkarm für Flachbildschirm mit 230-V- und TV-Anschluss		
250004	Antennen-Paket CARO®+ Premium		
252023	21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner		
152071	Truma Mover® XT 2		
250231	Radio DAB+/CD/MP3 mit USB und Bluetooth		
252196	12-V-Versorgungspaket		

Art.-Nr.

Mögliche Änderungen der Allrounder-Pakete	
	Antennen-Paket Qyster Twin statt 250004 Antennen-Paket CARO®+ Premium
	32" TV-Gerät mit HD-Tuner statt 252408 21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner (VIVALDI, PUCCINI)

## ROSSINI



ROSSINI 450 E 2,3



ROSSINI 520 DM



ROSSINI 450 TD 2,3



ROSSINI 540 E 2,3



ROSSINI 490 TD 2,3



ROSSINI 620 DM 2,5



ROSSINI 490 DM 2,3

## PEP



PEP 540 E 2,3



PEP 490 TD 2,3



PEP 550 DM 2,3

# DA VINCI



DA VINCI 380 TD 2,3



DA VINCI 540 E 2,3



DA VINCI 450 TD 2,3



DA VINCI 550 DM 2,3



DA VINCI 460 E 2,3



DA VINCI 560 TDL 2,5



DA VINCI 490 TD 2,3



DA VINCI 655 KD 2,5



DA VINCI 495 HE 2,3



DA VINCI 700 KD 2,5



DA VINCI 540 DM 2,5





# VIVALDI



VIVALDI 460 E 2,3



VIVALDI 560 EMK 2,5



VIVALDI 490 TD 2,3



VIVALDI 560 TD 2,5



VIVALDI 550 E 2,3



VIVALDI 560 TDL 2,5



VIVALDI 550 E 2,5



VIVALDI 685 DF 2,5



VIVALDI 550 DF 2,5

SO LESEN SIE UNSERE GRUNDRISSE:



## PUCCINI



PUCCINI 550 E 2,5



PUCCINI 685 DF 2,5



PUCCINI 560 TD 2,5



PUCCINI 750 HTD 2,5



PUCCINI 655 EL 2,5

## CELLINI



CELLINI 655 DF 2,5



CELLINI 750 HTD 2,5 SLIDE OUT

### LEGENDE

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ① Fenster                  | ⑧ Anschlüsse für Flachfernsehgerät  |
| ② Sitzgruppe               | ⑨ Kühlschrank                       |
| ③ 3-Flamm-Kocher und Spüle | ⑩ Kleiderschrank                    |
| ④ Doppelbett               | ⑪ separates Waschbecken             |
| ⑤ Toilette und Dusche      | ⑫ in 3-Stufen vergrößerbare Raumbad |
| ⑥ Stockbett                | ⑬ Raumtrenner                       |
| ⑦ Eingang                  | ⑭ Wäscheschrank                     |

**Für Wohnwagen der Marke TABBERT bieten wir Ihnen im Rahmen unserer bei Fahrzeugauslieferung gültigen Garantiebedingungen 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie auf den von uns hergestellten Aufbau.**

**BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE CARAVANS DER MARKE TABBERT die folgenden wichtigen Hinweise:**

**TABBERT Wohnwagen zeichnen sich durch ihren technischen Fortschritt aus. Durch innovative Lösungen wie der Verwendung hochfester Stähle beim Fahrwerk oder intelligenter Wabentechnik im Möbelbau werden geringe Eigengewichte der TABBERT Wohnwagen realisiert.**

Die Masse des leeren Fahrzeugs im Sinne dieser Preisliste ist die Masse des Fahrzeugs in Serienausstattung und ohne Grundausstattung, d.h. ohne „Flüssigkeiten“, sowie ohne Zusatzausrüstung i.S.v. Art. 2, Ziff. 3 VO (EU) 1230/2012

**Die »Masse in fahrbereitem Zustand« gem. Art. 2, Ziff. 4 a) VO (EU) 1230/2012 ist, sofern nichts Abweichendes geregelt ist, definiert als:**

Masse des Fahrzeugs mit Standardausrüstung gemäß Herstellerangaben  
 + Stahl-Flüssiggasflasche(n) (11 kg) zu 100% gefüllt (entspricht 23 kg Gesamtmasse)  
 + Frischwassertank (100% gefüllt)  
 + Toiletten-Spültank (100 % gefüllt)  
 + Frischwassererhitzer (100% gefüllt)  
 = Masse in fahrbereitem Zustand

Die »technisch zulässige Gesamtmasse« gem. Art. 2, Ziff. 7 VO (EU) 1230/2012 ist definiert als:

Die vom Hersteller angegebene Höchstmasse des Fahrzeugs in beladenem Zustand (inkl. Sonderausstattungen/Zubehör/Pakete und Gas, Wasser, Gepäck und Beladung etc.).

**Für Sie als Nutzer eines TABBERT Wohnwagens:**

Die maximale Zulademöglichkeit im Sinne der TABBERT-Katalogangaben ist definiert als:

Technisch zulässige Gesamtmasse  
 – Masse in fahrbereitem Zustand  
 = Maximale Zulademöglichkeit

**Beispiel:**

(Technisch zulässige Gesamtmasse) 1.400 kg  
 – (Masse in fahrbereitem Zustand) 1.090 kg  
 = (Maximale Zulademöglichkeit) 310 kg

Bitte beachten Sie, dass die maximale Zulademöglichkeit im Sinne der Katalogangaben z. B. durch die Masse der Zusatzausrüstung reduziert wird.

Bitte achten Sie beim Kauf von Zusatzausrüstung darauf, dass Ihr TABBERT Wohnwagen

Die Angaben zu Lieferumfang, Maßen und Gewichten sowie zum Aussehen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Drucklegung (05/2019). Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und den Preisen bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kundenzumutbar sind. Geringfügige Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff) und dem Kunden zumutbar sind. Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen des Kataloges zum Teil Alternativdesigns oder Sonderausstattungen zeigen, für die Mehrkosten entstehen. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Bitte lassen Sie sich daher vor Kauf eines Fahrzeugs von einem entsprechenden Markenvertragshändler umfassend zum aktuellen Stand der Serie beraten. Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs. Beachten Sie auch die Hinweise in der aktuellen Preisliste, insbesondere zu Gewichten, Zuladungsmöglichkeiten und Toleranzen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Knaus Tabbert GmbH erlaubt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

nach Abzug der Masse der Zusatzausrüstung von der maximalen Zulademöglichkeit immer noch über eine Mindest-Zulademöglichkeit (= Mindest-Nutzlast) verfügen muss, die nicht unterschritten werden darf (vgl. Anhang I, Teil D, Ziff. 2.3.4.1. VO (EU) 1230/2012):

(Höchstzahl der Schlafplätze + Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus in Metern) x 10 = Mindest-Zulademöglichkeit in kg

Beispiel: [(Höchstzahl der Schlafplätze) 4 + (Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus in Metern) 5] x 10 = 90 kg.

Die Masse des Fahrzeugs mit Standardausrüstung gemäß Herstellerangaben wird durch Wiegen eines Fahrzeugs in serienmäßiger Ausstattung ermittelt.

Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Nach Redaktionsschluss (05/2018) können sich an den Produkten Änderungen ergeben haben. Mit Erscheinen dieser Preisinformation verlieren alle vorherigen Prospektangaben und Technische Daten in Bezug auf die angebotenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit.

Die Masse in fahrbereitem Zustand und damit die Zulademöglichkeiten bewegen sich durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe innerhalb möglicher Toleranzen von +/- 5%. gemäß Anlage 2, Ziff. 2.2. b) VO (EU) 1230/2012.

Als Nutzer eines Wohnwagens sind Sie verpflichtet, im Fahrbetrieb die „technisch zulässige Gesamtmasse“ nicht zu überschreiten sowie durch Verteilung der Beladung im Fahrzeug für die Einhaltung der zulässigen Achs- und Stützlasten zu sorgen. Ferner sind Sie verpflichtet, alle sonstigen Vorschriften einzuhalten, die für einen sicheren Betrieb Ihres Wohnwagens notwendig sind.

Die Matratzenmaße können von den angegebenen Bettenmaßen geringfügig abweichen. Angaben über das Fassungsvermögen der Kühlschränke beziehen sich auf Herstellerangaben.

Selbstabholungen im Werk sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 (Richtlinie 2002/72EG).

<sup>1)</sup> 12V-Betrieb ab 148 Ltr. Kühlschrank nicht möglich!

# TABBERT



B e w e g e n d e M o m e n t e